

【周南地域】脳卒中

脳 卒 中

※下線：第6次計画からの主な変更部分

	【初期診療（予防）】	【救護】	【急性期】		【回復期】	【維持期】		
機能	●初期診療・発症予防の機能	●病院前救護の機能	●救急医療の機能（重症度に応じた救急医療を行う機能）		●身体機能を回復させるリハビリテーションを実施する機能	●日常生活への復帰及び維持のためのリハビリテーションを実施する機能	●生活の場で療養できるよう支援する機能	
目標	●基礎疾患・危険因子の管理等初期診療を実施 ●脳卒中の発症を予防	●脳卒中の疑われる患者が、発症後迅速に専門的な診療が可能な医療機関に到着できること ※以下は実施することが望ましい 超急性期血栓溶解療法の適応時間を超える場合でも、脳梗塞の場合は機械的血栓除去術や経動脈的血栓溶解術等の血管内治療、脳出血の場合は血腫除去術、脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血の場合は脳動脈瘤クリッピングやコイルリング等の効果的な治療が行える可能性があるため、できるだけ早く、専門的な治療が可能な医療機関へ搬送	【高度専門医療】	【専門医療】	●身体機能の早期改善のための集中的なリハビリテーションを実施 ●再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の管理を実施 ●誤嚥性肺炎等の合併症の予防	●生活機能の維持・向上のためのリハビリテーションを実施し、在宅等への復帰及び継続を支援 ●再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の管理を実施 ●誤嚥性肺炎等の合併症の予防	●患者が在宅等の生活の場で療養できるよう、介護・福祉サービス等と連携して医療を実施 ●最期まで在宅等での療養を望む患者に対する看取りを実施 ●誤嚥性肺炎等の合併症の予防	
			●患者の来院後1時間以内（発症後4.5時間以内）に専門的な治療を開始 ※以下は実施することが望ましい。 ●血管内治療など高度に専門的な治療を行える施設では、発症後4.5時間を超えても血管内治療などの高度専門治療の実施について検討 ●誤嚥性肺炎等の合併症の予防及び治療を行うこと ●廃用症候群の予防、早期にセルフケアについて自立できるためのリハビリテーションを実施 ●重症脳卒中の治療を実施	●患者の来院後（発症後2.4時間以内）に専門的な治療を開始 ●誤嚥性肺炎等の合併症の予防及び治療を行うこと ●廃用症候群の予防、早期にセルフケアについて自立できるためのリハビリテーションを実施 ●高度専門病院と連携し脳卒中の治療を実施				
求められる事項	次の事項を含め、関係する診療ガイドラインに則した診療を実施 ●高血圧症、糖尿病、脂質異常症、心房細動、無症候性病変、喫煙、過度の飲酒等の基礎疾患及び危険因子の管理が可能 ●突然の症状出現時における対応について、本人及び家族等患者の周囲にいる者に対する教育・啓発を実施 ●突然の症状出現時に急性期医療を担う医療機関への受診について指示	【本人及び家族等周囲にいる者】 ●発症後、速やかに救急搬送の要請を実施 【救急救命士を含む救急隊員】 ●地域メディカルコントロール協議会の定めたプロトコル（活動基準）に沿って、脳卒中患者に対する適切な観察・判断・処置を実施 ●急性期医療を担う医療機関へ迅速に搬送	次の事項を含め、関係する診療ガイドラインに則した診療を実施 特に、急性期の診断及び治療については、24時間体制での実施が求められるが、単一の医療機関で24時間体制を確保することが困難な場合には、地域における複数の医療機関が連携して、24時間体制を確保する必要がある ●血液検査や画像検査（エックス線検査、CT検査、MRI検査、超音波検査）等の必要な検査が2.4時間実施可能 ●脳卒中が疑われる患者に対して専門的診療が2.4時間実施可能（画像伝送等の遠隔診断に基づく治療を含む） ●脳卒中評価スケールなどを用いた客観的な神経学的評価が2.4時間実施可能（遠隔診療を用いた補助を含む。） ●適応のある脳梗塞症例に対し、来院後1時間以内（発症後4.5時間以内）にt-PAの静脈内投与による血栓溶解療法が実施可能（医療機関が単独でt-PA療法を実施できない場合には、遠隔画像診断等を用いた診断の補助に基づく実施を含む。） ●適応のある脳卒中症例に対し、外科手術や脳血管内手術が、来院後速やかに実施可能又は実施可能な医療機関との連携体制がとれていること ●呼吸、循環、栄養等の全身管理及び感染症や深部静脈血栓症等の合併症に対する診療が可能 ●合併症の中でも、特に誤嚥性肺炎の予防のために、口腔管理を実施する病院内の歯科や歯科医療機関等を含め、多職種間で連携して対策を図る ●リスク管理のもとに早期座位・立位、関節可動域訓練、摂食・嚥下訓練、装具を用いた早期歩行訓練、セルフケア訓練等のリハビリテーションが実施可能 ●個々の患者の神経症状等の程度に基づき、回復期リハビリテーションの適応を検討 ●回復期（あるいは維持期）の医療機関等と診療情報やリハビリテーションを含む治療計画を共有するなどして連携 ●回復期（あるいは維持期）に、重度の後遺症等により自宅への退院が容易でない患者を受け入れる医療施設や介護施設等と連携し、調整 ※以下は実施することが望ましい ●脳卒中疑いで救急搬送された患者について、その最終判断を救急隊に情報提供		次の事項を含め、関係する診療ガイドラインに則した診療を実施 特に、急性期の診断及び治療については、24時間体制での実施が求められるが、単一の医療機関で24時間体制を確保することが困難な場合には、地域における複数の医療機関が連携して、24時間体制を確保する必要がある ●血液検査や画像検査（エックス線検査、CT検査、MRI検査、超音波検査）等の必要な検査が実施可能 ●脳卒中が疑われる患者に対して専門的診療が実施可能（画像伝送等の遠隔診断に基づく治療を含む） ●脳卒中評価スケールなどを用いた客観的な神経学的評価が実施可能（遠隔診療を用いた補助を含む。） ●手術適応のない脳出血、t-PAの静脈内投与による血栓溶解療法の適応のない脳梗塞（発症後4.5時間以降）に対し、入院治療が実施可能 ●適応のある脳卒中症例に対し、外科手術や脳血管内手術を高度専門病院と連携して対処 ●呼吸、循環、栄養等の全身管理及び感染症や深部静脈血栓症等の合併症に対する診療が可能 ●合併症の中でも、特に誤嚥性肺炎の予防のために、口腔管理を実施する病院内の歯科や歯科医療機関等を含め、多職種間で連携して対策を図る ●リスク管理のもとに早期に適切なリハビリテーションが実施可能 ●個々の患者の神経症状等の程度に基づき、回復期リハビリテーションの適応を検討 ●回復期（あるいは維持期）の医療機関等と診療情報やリハビリテーションを含む治療計画を共有するなどして連携 ●回復期（あるいは維持期）に、重度の後遺症等により自宅への退院が容易でない患者を受け入れる医療施設や介護施設等と連携し、調整 ※以下は実施することが望ましい ●脳卒中疑いで救急搬送された患者について、その最終判断を救急隊に情報提供		次の事項を含め、関係する診療ガイドラインに則した診療を実施 ●再発予防の治療（抗血小板療法、抗凝固療法等）、基礎疾患・危険因子の管理及び抑うつ状態や認知症などの脳卒中後の様々な症状への対応が可能 ●失語、高次脳機能障害（記憶障害、注意障害等）、嚥下障害、咀嚼障害、歩行障害等の機能障害の改善及びADL向上を目的とした理学療法、作業療法、言語聴覚療法等のリハビリテーションが専門医療スタッフにより集中的に実施可能 ●合併症の中でも、特に誤嚥性肺炎の予防のために、口腔管理を実施する病院内の歯科や歯科医療機関等を含め、多職種間で連携して対策を図る ●急性期の医療機関及び維持期の医療機関等とリハビリテーションを含む診療情報や治療計画を共有するなどして連携 ●再発が疑われる場合には、急性期の医療機関と連携すること等により、患者の病態を適切に評価	次の事項を含め、関係する診療ガイドラインに則した診療を実施 ●再発予防の治療、基礎疾患・危険因子の管理、抑うつ状態への対応等が可能 ●生活機能の維持及び向上のためのリハビリテーション（訪問及び通所リハビリテーションを含む）が実施可能 ●通院困難な患者の場合、訪問看護ステーション、薬局等と連携して在宅医療を実施 ●合併症の中でも、特に誤嚥性肺炎の予防のために、口腔管理を実施する病院内の歯科や歯科医療機関等を含め、多職種間で連携して対策を図る ●回復期（あるいは急性期）の医療機関等と診療情報やリハビリテーションを含む治療計画を共有するなどして連携 ●診療所等の維持期における他の医療機関と診療情報や治療計画を共有するなどして連携 ●特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）、認知症高齢者グループホーム、有料老人ホーム、ケアハウス等自宅以外の居宅においても在宅医療を実施し、希望する患者にはこれらの居宅で看取りまで実施 ●介護支援専門員と連携して居宅介護サービスを提供 ●合併症発症時や脳卒中の再発時に、患者の状態に応じた適切な医療を提供できる医療機関と連携

【周南地域】 脳卒中

【初期診療（予防）】	【救護】	【急性期】		【回復期】	【維持期】	
〈周南市〉		〈周南市〉	〈周南市〉	〈周南市〉	〈周南市〉	〈周南市〉
いとう内科呼吸器科	光地区消防本部（光市、旧熊毛町）	(独) 地域医療機能推進機構徳山中央病院	周南市立新南陽市民病院	(医) 緑山会 鹿野博愛病院	(医) こうえい会 香田整形外科医院	いとう内科呼吸器科
宇都宮医院	下松市消防本部		黒川病院	(医) こうち医院	(医) 緑山会 鹿野博愛病院	宇都宮医院
宇野内科クリニック	周南市消防本部			地域医療支援病院オープンシステム 徳山医師会病院	(医) 仁徳会 周南病院	宇野内科クリニック
大道理診療所				(医) 社団生和会 周南リハビリテーション病院	(医) 緑山会 周南高原病院	大道理診療所
大向診療所				(医) 社団生和会 徳山リハビリテーション病院	地域医療支援病院オープンシステム 徳山医師会病院	大向診療所
(医) おかたに医院					(医) 社団生和会周南リハビリテーション病院	(医) おかたに医院
(医) おかもと内科					海風診療所	(医) おかもと内科
(医) 小川クリニック					(医) 周友会徳山病院	(医) 小川クリニック
(医) おのクリニック					(医) きむらクリニック	(医) おのクリニック
周南市国民健康保険 鹿野診療所					岩本医院	周南市国民健康保険鹿野診療所
(医) 緑山会 鹿野博愛病院					(医) 治徳会湯野温泉病院	(医) 緑山会 鹿野博愛病院
岐陽内科						岐陽内科
黒川医院						(医) こうち医院
(医) こうち医院						香津医院
香津医院						佐藤医院
桜田内科医院						椎木内科循環器科
佐藤医院						清水クリニック
椎木内科循環器科						(医) 緑山会 周南高原病院
清水クリニック						(医) 社団高木内科クリニック
(医) 緑山会 周南高原病院						(医) 竹内医院
(医) 社団高木内科クリニック						(医) 田中医院
(医) 高杉レディースクリニック						(医) 社団津田胃腸科内科医院
(医) 竹内医院						(医) 徳山ファーストクリニック
(医) 田中医院						(医) 中村医院
(医) 社団津田胃腸科内科医院						弘田消化器科
(医) 徳山ファーストクリニック						(医) 藤嶋内科医院
(医) 中村医院						(医) 成心会 ふじわら医院

【周南地域】 脳卒中

	【初期診療（予防）】	【救護】	【急性期】		【回復期】	【維持期】	
医 療 機 関 名	橋本医院						松本医院
	弘田消化器科						(医)三好内科クリニック
	藤井医院						山口内科
	(医)藤嶋内科医院						須金診療所
	(医)成心会 ふじわら 医院						(医)社団生和会 周南リハビリテーショ ン病院
	(医)まえた循環器科 内科						海風診療所
	(医)淳信会まさこメ ディカルクリニック						(医)宇野医院本院
	松永医院						(医)浅見内科クリニック
	松本医院						(医)幸里会 桜木クリニック
	(医)三好内科クリ ニック						(医)社団千治松呼吸器循環器内 科
	(医)村田医院						(医)イサ会 徳山クリニック
	山口内科						沢重内科医院
	山下内科小児科医院						(医)周友会徳山病院
	大津島診療所						中原医院
	中須診療所						(医)淳信会まさこメ ディカルクリニック
	須金診療所						(医)松村医院
	熊北診療所						(医)YBC ゆん脳神経外科クリニック
	海風診療所						(医)きむらクリニック
	(医)宇野医院本院						(医)仁徳会周南病院
	(医)浅見内科クリ ニック						岩本医院
	中原医院						(医)治徳会湯野温泉病院
	(医)幸里会桜木クリ ニック						
	(医)社団千治松呼吸 器循環器内科						
	(医)イサ会徳山クリ ニック						
	(医)大明会宮里クリ ニック						
	(医)きむらクリニッ ク						
	沢重内科医院						
	(医)周友会徳山病院						

【周南地域】 脳卒中

【初期診療（予防）】	【救護】	【急性期】		【回復期】	【維持期】	
(医)YBC ゆん脳神経外科クリニック						
(医) 社団高橋内科						
(医) 松村医院						
(医) 治徳会湯野温泉病院						
岩本医院						
〈下松市〉		〈下松市〉		〈下松市〉	〈下松市〉	〈下松市〉
浅上内科胃腸科医院		社会(医)同仁会 周南記念病院		社会(医)同仁会 周南記念病院	(医) 成幸会 下松病院	有馬医院
有馬医院				(医) 緑山会 下松中央病院	社会(医)同仁会 周南記念病院	石崎内科医院
石崎内科医院					(医) 社団創世会 篠山医院	(医) 荻野内科医院
(医) 荻野内科医院						笠戸クリニック
笠戸クリニック					(医) 緑山会下松中央病院	(医) かわの循環器科医院
(医) かわの循環器科医院						(医) 岸田医院会 岸田内科クリニック
(医) 岸田医院会 岸田内科クリニック						(医) 成幸会 下松病院
(医) 成幸会 下松病院						しげおか医院
クリニック・アミカル						(医) しのはらクリニック
しげおか医院						(医) 社団創世会 篠山医院
(医) 社団創世会 篠山医院						社会(医)同仁会 周南記念病院
周防医院						東洋鋼鈹診療所
東洋鋼鈹診療所						のだくりにつく
のだくりにつく						(医) 秀浦医院
(医) 野見山内科医院						周防医院
花岡医院						(医) 野見山内科医院
(医) 緑山会下松中央病院						花岡医院
(医) 秀浦医院						(医) 緑山会下松中央病院
下松市米川診療所						
〈光市〉				〈光市〉	〈光市〉	〈光市〉

【周南地域】脳卒中

【初期診療（予防）】	【救護】	【急性期】		【回復期】	【維持期】	
(医)光仁会 市川医院				光市立光総合病院	(医)光仁会市川医院	(医)光仁会 市川医院
兼清外科				(医)陽光会光中央病院	(医)陽光会光中央病院	兼清外科
(医)やよい河村循環器神経内科				光市立大和総合病院	光市立大和総合病院	(医)やよい河村循環器神経内科
五嶋内科クリニック				(医)光仁会 市川医院	光市立光総合病院	たけなか医院
たけなか医院						(医)社団滴翠会 多田クリニック
(医)社団滴翠会 多田クリニック						田村医院
田村医院						(医)社団平岡医院
佃医院						(医)誠医会 光内科・消化器科
(医)社団平岡医院						松村医院
広田医院						(医)光和会 光武医院
(医)誠医会 光内科消化器科						光市牛島診療所
(医)陽光会 光中央病院						佃医院
松村医院						吉村医院
(医)光和会 光武医院						(医)社団いのうえ内科クリニック
(医)守友医院						
光市立大和総合病院						
光市立光総合病院						
光市牛島診療所						
(医)河内山医院						
吉村医院						