

日医発第 1242 号（技術）

令和 5 年 10 月 6 日

都道府県医師会 担当理事 殿

公益社団法人日本医師会常任理事

宮 川 政 昭

（公印省略）

「医薬品供給不足 緊急アンケート」の結果（速報）について

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

先般、令和 5 年 8 月 25 日付け日医発第 974 号（技術）等で依頼いたしました「医薬品供給不足 緊急アンケート」（調査期間：令和 5 年 8 月 9 日から令和 5 年 9 月 15 日）につきまして、ご協力を賜り誠にありがとうございました。貴会のご協力を頂いた結果、6,773 件の医療機関からご回答をいただくことができました。

今般、アンケートの結果について速報として取りまとめましたので、別添の通りお知らせいたします。最終結果は改めてお知らせいたします。

本調査の結果につきましては、協力依頼文書でお示しいたしましたように、国の検討会や対象業界団体に対する改善要望等の働きかけに活用させていただきます。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了解いただくとともに、貴会管下関係医療機関等へご高配賜りますようお願い申し上げます。

## 医薬品供給不足 緊急アンケートの結果（速報）について

### ○アンケート目的

2020 年 12 月の小林化工の医薬品品質問題を発端に現在も医薬品供給不足が続いています。これまで日本医師会は、製薬団体に対して増産要望を行い、後発医薬品供給量として、2020 年が約 814 億錠、2021 年が約 866 億錠、2022 年も前年度並以上に供給されています。しかし、現場には必要な医薬品が届いていないのが現状であり、国の検討会においても医薬品流通の中で一部供給の偏在があることが問題視されています。

今般、不足している医薬品とそれを取扱っている卸はどこなのか、また、処方しても不足している医薬品とその薬局がどこなのか、流通偏在はあるかなどの調査を実施しました。

### \* 現状

日本製薬団体連合会の医薬品供給状況にかかる調査結果を毎月公開しており令和 5 年 8 月では、薬価収載されている医薬品 17,450 品目のうち、通常出荷されている数は 13,462 品目（77.1%）、限定出荷・出荷停止されている数は 3,988 品目（そのうち後発医薬品は 2,928 品目）（22.9%）と報告されている。しかし、医薬品供給状況は改善されていない。

### ○アンケート対象

日本医師会会員及び地域医師会等会員

### ○アンケート方法

WEB 調査

### ○アンケート実施期間

令和 5 年 8 月 9 日から 9 月 30 日

### ○アンケート回答数

6 7 7 3 医療機関


\* 速報値のため最終結果時には数字等が変わる可能性があることをご承知おきください

設問 1 - 1 医療機関の所在地の都道府県別の回答数

| ID | エリア      | 都道府県 | 件数    | %      |
|----|----------|------|-------|--------|
| 1  | 1_北海道・東北 | 北海道  | 34    | 0.5%   |
| 2  | 1_北海道・東北 | 青森県  | 51    | 0.8%   |
| 3  | 1_北海道・東北 | 岩手県  | 179   | 2.6%   |
| 4  | 1_北海道・東北 | 宮城県  | 116   | 1.7%   |
| 5  | 1_北海道・東北 | 秋田県  | 31    | 0.5%   |
| 6  | 1_北海道・東北 | 山形県  | 49    | 0.7%   |
| 7  | 1_北海道・東北 | 福島県  | 65    | 1.0%   |
| 8  | 2_関東     | 茨城県  | 78    | 1.2%   |
| 9  | 2_関東     | 栃木県  | 120   | 1.8%   |
| 10 | 2_関東     | 群馬県  | 72    | 1.1%   |
| 11 | 2_関東     | 埼玉県  | 368   | 5.4%   |
| 12 | 2_関東     | 千葉県  | 260   | 3.8%   |
| 13 | 2_関東     | 東京都  | 554   | 8.2%   |
| 14 | 2_関東     | 神奈川県 | 829   | 12.2%  |
| 15 | 3_甲信越・北陸 | 新潟県  | 113   | 1.7%   |
| 16 | 3_甲信越・北陸 | 富山県  | 23    | 0.3%   |
| 17 | 3_甲信越・北陸 | 石川県  | 175   | 2.6%   |
| 18 | 3_甲信越・北陸 | 福井県  | 1     | 0.0%   |
| 19 | 3_甲信越・北陸 | 山梨県  | 135   | 2.0%   |
| 20 | 3_甲信越・北陸 | 長野県  | 108   | 1.6%   |
| 21 | 4_東海     | 岐阜県  | 17    | 0.3%   |
| 22 | 4_東海     | 静岡県  | 318   | 4.7%   |
| 23 | 4_東海     | 愛知県  | 284   | 4.2%   |
| 24 | 4_東海     | 三重県  | 84    | 1.2%   |
| 25 | 5_近畿     | 滋賀県  | 9     | 0.1%   |
| 26 | 5_近畿     | 京都府  | 151   | 2.2%   |
| 27 | 5_近畿     | 大阪府  | 432   | 6.4%   |
| 28 | 5_近畿     | 兵庫県  | 158   | 2.3%   |
| 29 | 5_近畿     | 奈良県  | 266   | 3.9%   |
| 30 | 5_近畿     | 和歌山県 | 47    | 0.7%   |
| 31 | 6_中国・四国  | 鳥取県  | 21    | 0.3%   |
| 32 | 6_中国・四国  | 島根県  | 98    | 1.4%   |
| 33 | 6_中国・四国  | 岡山県  | 22    | 0.3%   |
| 34 | 6_中国・四国  | 広島県  | 16    | 0.2%   |
| 35 | 6_中国・四国  | 山口県  | 80    | 1.2%   |
| 36 | 6_中国・四国  | 徳島県  | 17    | 0.3%   |
| 37 | 6_中国・四国  | 香川県  | 2     | 0.0%   |
| 38 | 6_中国・四国  | 愛媛県  | 11    | 0.2%   |
| 39 | 6_中国・四国  | 高知県  | 101   | 1.5%   |
| 40 | 7_九州・沖縄  | 福岡県  | 710   | 10.5%  |
| 41 | 7_九州・沖縄  | 佐賀県  | 88    | 1.3%   |
| 42 | 7_九州・沖縄  | 長崎県  | 96    | 1.4%   |
| 43 | 7_九州・沖縄  | 熊本県  | 89    | 1.3%   |
| 44 | 7_九州・沖縄  | 大分県  | 77    | 1.1%   |
| 45 | 7_九州・沖縄  | 宮崎県  | 39    | 0.6%   |
| 46 | 7_九州・沖縄  | 鹿児島県 | 124   | 1.8%   |
| 47 | 7_九州・沖縄  | 沖縄県  | 55    | 0.8%   |
| 合計 |          |      | 6,773 | 100.0% |

所在地の都道府県エリア別の回答数

| エリア    | 回答数   | %      |
|--------|-------|--------|
| 北海道・東北 | 525   | 7.8%   |
| 関東     | 2,281 | 33.7%  |
| 甲信越・北陸 | 555   | 8.2%   |
| 東海     | 703   | 10.4%  |
| 近畿     | 1,063 | 15.7%  |
| 中国・四国  | 368   | 5.4%   |
| 九州・沖縄  | 1,278 | 18.9%  |
| 計      | 6,773 | 100.0% |




設問 1 - 2 主たる標ぼう診療科別の回答数

| ID | 診療科         | 件数    | %      |
|----|-------------|-------|--------|
| 1  | 内科          | 3062  | 45.2%  |
| 2  | 呼吸器内科       | 93    | 1.4%   |
| 3  | 循環器内科       | 166   | 2.5%   |
| 4  | 消化器内科（胃腸内科） | 258   | 3.8%   |
| 5  | 腎臓内科        | 49    | 0.7%   |
| 6  | 脳神経内科       | 59    | 0.9%   |
| 7  | 糖尿病内科（代謝内科） | 72    | 1.1%   |
| 8  | 血液内科        | 0     | 0.0%   |
| 9  | 皮膚科         | 180   | 2.7%   |
| 10 | アレルギー科      | 4     | 0.1%   |
| 11 | リウマチ科       | 5     | 0.1%   |
| 12 | 感染症内科       | 1     | 0.0%   |
| 13 | 小児科         | 585   | 8.6%   |
| 14 | 精神科         | 277   | 4.1%   |
| 15 | 心療内科        | 24    | 0.4%   |
| 16 | 外科          | 181   | 2.7%   |
| 17 | 呼吸器外科       | 1     | 0.0%   |
| 18 | 心臓血管外科      | 3     | 0.0%   |
| 19 | 乳腺外科        | 15    | 0.2%   |
| 20 | 気管食道外科      | 0     | 0.0%   |
| 21 | 消化器外科（胃腸外科） | 24    | 0.4%   |
| 22 | 泌尿器科        | 114   | 1.7%   |
| 23 | 肛門外科        | 18    | 0.3%   |
| 24 | 脳神経外科       | 104   | 1.5%   |
| 25 | 整形外科        | 363   | 5.4%   |
| 26 | 形成外科        | 20    | 0.3%   |
| 27 | 美容外科        | 1     | 0.0%   |
| 28 | 眼科          | 238   | 3.5%   |
| 29 | 耳鼻いんこう科     | 380   | 5.6%   |
| 30 | 小児外科        | 0     | 0.0%   |
| 31 | 産婦人科        | 180   | 2.7%   |
| 32 | 産科          | 7     | 0.1%   |
| 33 | 婦人科         | 48    | 0.7%   |
| 34 | リハビリテーション科  | 28    | 0.4%   |
| 35 | 放射線科        | 1     | 0.0%   |
| 36 | 麻酔科         | 20    | 0.3%   |
| 37 | 病理診断科       | 0     | 0.0%   |
| 38 | 臨床検査科       | 0     | 0.0%   |
| 39 | 救急科         | 3     | 0.0%   |
| 40 | 臨床研修医       | 0     | 0.0%   |
| 41 | 全科          | 106   | 1.6%   |
| 42 | その他         | 83    | 1.2%   |
| 合計 |             | 6,773 | 100.0% |

設問 1－4 処方箋の発行区分

| ID | 処方箋発行 | 件数    | %      |
|----|-------|-------|--------|
| 1  | 院内処方  | 1119  | 16.5%  |
| 2  | 院外処方  | 3784  | 55.9%  |
| 3  | 両方    | 1870  | 27.6%  |
| 合計 |       | 6,773 | 100.0% |




設問 2 - 1 【院内処方】入手困難な医薬品の有無

N= 2989

| ID | 回答 | 件数    | %      |
|----|----|-------|--------|
| 1  | 有  | 2696  | 90.2%  |
| 2  | 無  | 293   | 9.8%   |
| 合計 |    | 2,989 | 100.0% |

エリア、診療科別集計

|             |             | N     | 有     | 無     |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|
| 全体          |             | 2,989 | 90.2% | 9.8%  |
| エリア         | 1_北海道・東北    | 216   | 86.1% | 13.9% |
|             | 2_関東        | 847   | 91.9% | 8.1%  |
|             | 3_甲信越・北陸    | 278   | 88.8% | 11.2% |
|             | 4_東海        | 314   | 87.9% | 12.1% |
|             | 5_近畿        | 588   | 93.7% | 6.3%  |
|             | 6_中国・四国     | 197   | 88.8% | 11.2% |
|             | 7_九州・沖縄     | 549   | 88.0% | 12.0% |
| 診療科<br>(上位) | 内科          | 1,465 | 93.0% | 7.0%  |
|             | 循環器内科       | 52    | 92.3% | 7.7%  |
|             | 消化器内科（胃腸内科） | 84    | 91.7% | 8.3%  |
|             | 皮膚科         | 56    | 91.1% | 8.9%  |
|             | 小児科         | 150   | 97.3% | 2.7%  |
|             | 精神科         | 147   | 93.9% | 6.1%  |
|             | 外科          | 95    | 88.4% | 11.6% |
|             | 整形外科        | 171   | 83.0% | 17.0% |
|             | 眼科          | 96    | 54.2% | 45.8% |
|             | 耳鼻いんこう科     | 77    | 94.8% | 5.2%  |
|             | 産婦人科        | 155   | 81.9% | 18.1% |



設問 2 - 2 【院内処方】医薬品供給不足が無い医療機関が取引している卸名（主要な社名を1社だけ回答）

N= 293

| ID | 社名（売上順）    | 件数  | %      |
|----|------------|-----|--------|
| 1  | アルフレッサグループ | 55  | 18.8%  |
| 2  | スズケングループ   | 52  | 17.7%  |
| 3  | メディセオ      | 35  | 11.9%  |
| 4  | 東邦薬品       | 25  | 8.5%   |
| 5  | PALTAC     |     | 0.0%   |
| 6  | あらた        |     | 0.0%   |
| 7  | アステム       | 20  | 6.8%   |
| 8  | ケーエスケー     | 5   | 1.7%   |
| 9  | 大木         |     | 0.0%   |
| 10 | バイタルネット    | 12  | 4.1%   |
| 11 | 中北薬品       | 3   | 1.0%   |
| 12 | ピップ        |     | 0.0%   |
| 13 | アトル        | 19  | 6.5%   |
| 14 | ほくやく       |     | 0.0%   |
| 15 | 翔薬         | 8   | 2.7%   |
| 16 | エバルス       | 7   | 2.4%   |
| 17 | セイエル       | 2   | 0.7%   |
| 18 | モロオ        |     | 0.0%   |
| 19 | サンキ        |     | 0.0%   |
| 20 | 九州東邦       | 4   | 1.4%   |
| 21 | アステイス      | 1   | 0.3%   |
| 22 | 鍋林         | 2   | 0.7%   |
| 23 | よんやく       | 1   | 0.3%   |
| 24 | 岩渕薬品       | 1   | 0.3%   |
| 25 | リードヘルスケア   |     | 0.0%   |
| 26 | 中澤氏家薬業     | 7   | 2.4%   |
| 27 | その他        | 34  | 11.6%  |
| 合計 |            | 293 | 100.0% |

設問 2 - 3 【院内処方】入手困難な医薬品名一覧（2096品目の上位抜粋） 回答品目延べ数は14204品目（1医療機関最大10品目まで回答可）

| 内注外区分  | 医薬品名                                   | 件数  | 薬効分類名                    |
|--------|----------------------------------------|-----|--------------------------|
| 1 内用薬  | メジコン錠 1 5 m g                          | 600 | 鎮咳剤                      |
| 2 注射薬  | トルリシティ皮下注 0. 7 5 m g アテオス              | 241 | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）    |
| 3 内用薬  | オーグメンチン配合錠 2 5 0 R S                   | 223 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの     |
| 4 内用薬  | P L 配合顆粒                               | 215 | 総合感冒剤                    |
| 5 内用薬  | フスコデ配合錠                                | 205 | 鎮咳剤                      |
| 6 内用薬  | アストミン錠 1 0 m g                         | 199 | 鎮咳剤                      |
| 7 内用薬  | アスピリン錠 2 0                             | 190 | 鎮咳去たん剤                   |
| 8 内用薬  | ムコダイン錠 2 5 0 m g                       | 184 | 去たん剤                     |
| 9 内用薬  | カロナール錠 2 0 0                           | 157 | 解熱鎮痛消炎剤                  |
| 10 内用薬 | トランサミン錠 2 5 0 m g                      | 157 | 止血剤                      |
| 11 内用薬 | カロナール細粒 2 0 %                          | 151 | 解熱鎮痛消炎剤                  |
| 12 内用薬 | ムコダイン錠 5 0 0 m g                       | 151 | 去たん剤                     |
| 13 内用薬 | フスタゾール糖衣錠 1 0 m g                      | 131 | 鎮咳剤                      |
| 14 内用薬 | アダラートC R 錠 2 0 m g                     | 128 | 血管拡張剤                    |
| 15 内用薬 | ブスコパン錠 1 0 m g                         | 109 | 鎮けい剤                     |
| 16 内用薬 | アスピリン錠 1 0                             | 106 | 鎮咳去たん剤                   |
| 17 内用薬 | セlestamin配合錠                           | 102 | 副腎ホルモン剤                  |
| 18 内用薬 | カフコデN配合錠                               | 98  | 鎮咳剤                      |
| 19 内用薬 | クエン酸第一鉄N a 錠 5 0 m g「サワイ」              | 92  | 無機質製剤                    |
| 20 内用薬 | シナール配合錠                                | 91  | 混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。） |
| 21 内用薬 | ピーエイ配合錠                                | 91  | 総合感冒剤                    |
| 22 内用薬 | カルボシステイン錠 2 5 0 m g「サワイ」               | 87  | 去たん剤                     |
| 23 内用薬 | カルボシステイン錠 5 0 0 m g「サワイ」               | 83  | 去たん剤                     |
| 24 内用薬 | S G 配合顆粒                               | 81  | 解熱鎮痛消炎剤                  |
| 25 内用薬 | トリプタノール錠 1 0                           | 81  | 精神神経用剤                   |
| 26 内用薬 | レスブレン錠 2 0 m g                         | 77  | 鎮咳去たん剤                   |
| 27 内用薬 | アスピリン散 1 0 %                           | 74  | 鎮咳去たん剤                   |
| 28 内用薬 | フロモックス錠 1 0 0 m g                      | 72  | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの     |
| 29 内用薬 | ムコソルバン錠 1 5 m g                        | 72  | 去たん剤                     |
| 30 内用薬 | カルボシステイン錠 2 5 0 m g「J G」               | 71  | 去たん剤                     |
| 31 内用薬 | ニフェジピンC R 錠 2 0 m g「サワイ」               | 67  | 血管拡張剤                    |
| 32 内用薬 | ビタメジン配合カプセルB 2 5                       | 67  | 混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。） |
| 33 内用薬 | カルボシステイン錠 2 5 0 m g「トワ」                | 65  | 去たん剤                     |
| 34 外用薬 | ホクナリンテープ 1 m g                         | 65  | 気管支拡張剤                   |
| 35 注射薬 | ウロナーゼ静注用 6 万単位                         | 63  | 酵素製剤                     |
| 36 内用薬 | カロナール錠 5 0 0                           | 63  | 解熱鎮痛消炎剤                  |
| 37 内用薬 | カルボシステイン錠 5 0 0 m g「トワ」                | 59  | 去たん剤                     |
| 38 注射薬 | キシロカイン注射液「1 %」エピレナミン（1：1 0 0， 0 0 0）含有 | 59  | 局所麻酔剤                    |
| 39 内用薬 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 1 5 m g「N P」        | 57  | 鎮咳剤                      |
| 40 内用薬 | アスパラカルウム錠 3 0 0 m g                    | 56  | 無機質製剤                    |
| 41 内用薬 | シナール配合顆粒                               | 56  | 混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。） |
| 42 内用薬 | セルバックスカプセル 5 0 m g                     | 56  | 消化性潰瘍用剤                  |
| 43 内用薬 | アダラートC R 錠 4 0 m g                     | 55  | 血管拡張剤                    |
| 44 内用薬 | カルボシステイン錠 5 0 0 m g「J G」               | 53  | 去たん剤                     |
| 45 内用薬 | アダラートC R 錠 1 0 m g                     | 52  | 血管拡張剤                    |
| 46 内用薬 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 1 5 m g「トワ」         | 52  | 鎮咳剤                      |
| 47 注射薬 | オゼンピック皮下注 2 m g                        | 51  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）    |
| 48 内用薬 | カロナール錠 3 0 0                           | 51  | 解熱鎮痛消炎剤                  |
| 49 内用薬 | ツムラ葛根湯エキスパッケージ（医療用）                    | 51  | 漢方製剤                     |
| 50 内用薬 | ツムラ芍薬甘草湯エキスパッケージ（医療用）                  | 51  | 漢方製剤                     |
| 51 内用薬 | トランサミンカプセル 2 5 0 m g                   | 51  | 止血剤                      |
| 52 内用薬 | アドナ錠 3 0 m g                           | 50  | 止血剤                      |
| 53 内用薬 | トラネキサム酸錠 2 5 0 m g「Y D」                | 50  | 止血剤                      |
| 54 内用薬 | レスブレン錠 3 0 m g                         | 50  | 鎮咳去たん剤                   |
| 55 内用薬 | ロキソニン錠 6 0 m g                         | 47  | 解熱鎮痛消炎剤                  |
| 56 内用薬 | ナウゼリンO D 錠 1 0                         | 45  | その他の消化器官用薬               |
| 57 外用薬 | ホクナリンテープ 0. 5 m g                      | 43  | 気管支拡張剤                   |
| 58 内用薬 | ワイドシリン細粒 2 0 %                         | 43  | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの     |
| 59 外用薬 | ツロブテロールテープ 2 m g「久光」                   | 42  | 気管支拡張剤                   |
| 60 注射薬 | メロベネム点滴静注用 0. 5 g「明治」                  | 42  | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの     |
| 61 注射薬 | ワイスタール配合点滴静注用 1 g バッグ                  | 42  | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの     |
| 62 内用薬 | アスピリンシロップ 0. 5 %                       | 41  | 鎮咳去たん剤                   |
| 63 内用薬 | ムコダインD S 5 0 %                         | 41  | 去たん剤                     |
| 64 内用薬 | カルボシステインD S 5 0 %「タカタ」                 | 40  | 去たん剤                     |
| 65 注射薬 | 献血グロベニンー I 静注用 5 0 0 0 m g             | 40  | 血液製剤類                    |
| 66 内用薬 | ツイミグ錠 5 0 0 m g                        | 39  | 糖尿病用剤                    |
| 67 内用薬 | デュファストン錠 5 m g                         | 39  | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤          |
| 68 内用薬 | トランサミン錠 5 0 0 m g                      | 39  | 止血剤                      |
| 69 内用薬 | ニフェジピンC R 錠 4 0 m g「サワイ」               | 39  | 血管拡張剤                    |

設問 2 - 3 【院内処方】供給不足している医薬品を取引している卸名（主要な社名を1社だけ回答）


| ID | 社名（売上順）    | 件数    | %      |
|----|------------|-------|--------|
| 1  | アルフレッサグループ | 3045  | 21.4%  |
| 2  | スズケングループ   | 2161  | 15.2%  |
| 3  | メディセオ      | 2394  | 16.9%  |
| 4  | 東邦薬品       | 1192  | 8.4%   |
| 5  | PALTAC     | 0     | 0.0%   |
| 6  | あらた        | 1     | 0.0%   |
| 7  | アステム       | 592   | 4.2%   |
| 8  | ケーエスケー     | 386   | 2.7%   |
| 9  | 大木         | 0     | 0.0%   |
| 10 | バイタルネット    | 294   | 2.1%   |
| 11 | 中北薬品       | 241   | 1.7%   |
| 12 | ピップ        | 0     | 0.0%   |
| 13 | アトル        | 553   | 3.9%   |
| 14 | ほくやく       | 39    | 0.3%   |
| 15 | 翔薬         | 351   | 2.5%   |
| 16 | エバルス       | 126   | 0.9%   |
| 17 | セイエル       | 138   | 1.0%   |
| 18 | モロオ        | 22    | 0.2%   |
| 19 | サンキ        | 111   | 0.8%   |
| 20 | 九州東邦       | 222   | 1.6%   |
| 21 | アステイス      | 81    | 0.6%   |
| 22 | 鍋林         | 58    | 0.4%   |
| 23 | よんやく       | 46    | 0.3%   |
| 24 | 岩淵薬品       | 108   | 0.8%   |
| 25 | リードヘルスケア   | 0     | 0.0%   |
| 26 | 中澤氏家薬業     | 70    | 0.5%   |
| 27 | その他        | 1973  | 13.9%  |
| 合計 |            | 14204 | 100.0% |


設問 2 - 4 【院内処方】卸に発注した医薬品の納入状況（一つだけ選択）

| ID | 納入状況           | 件数    | %      |
|----|----------------|-------|--------|
| 1  | 遅延しているが納品されている | 718   | 26.9%  |
| 2  | 発注数が制限されている    | 492   | 18.4%  |
| 3  | 発注しても納品されない    | 1327  | 49.7%  |
| 4  | 発注ができない        | 135   | 5.1%   |
| 合計 |                | 2,672 | 100.0% |

エリア、診療科別集計

|             |             | N     | 納品<br>遅延<br>さし<br>れて<br>いて<br>いる<br>が | 制<br>限<br>注<br>数<br>が<br>て<br>い<br>る | 納<br>品<br>注<br>さ<br>し<br>て<br>な<br>い | 発<br>注<br>が<br>で<br>き<br>な<br>い |
|-------------|-------------|-------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 全体          |             | 2,696 | 26.9%                                 | 18.4%                                | 49.6%                                | 5.0%                            |
| エリア         | 1_北海道・東北    | 186   | 38.2%                                 | 14.0%                                | 44.1%                                | 3.8%                            |
|             | 2_関東        | 778   | 24.9%                                 | 15.3%                                | 54.9%                                | 4.9%                            |
|             | 3_甲信越・北陸    | 247   | 30.0%                                 | 19.4%                                | 47.0%                                | 3.6%                            |
|             | 4_東海        | 276   | 24.6%                                 | 16.3%                                | 54.7%                                | 4.3%                            |
|             | 5_近畿        | 551   | 24.0%                                 | 20.0%                                | 49.4%                                | 6.7%                            |
|             | 6_中国・四国     | 175   | 32.0%                                 | 21.1%                                | 41.1%                                | 5.7%                            |
|             | 7_九州・沖縄     | 483   | 27.1%                                 | 23.0%                                | 45.1%                                | 4.8%                            |
| 診療科<br>(上位) | 内科          | 1,363 | 27.5%                                 | 17.0%                                | 49.7%                                | 5.7%                            |
|             | 循環器内科       | 48    | 22.9%                                 | 18.8%                                | 54.2%                                | 4.2%                            |
|             | 消化器内科（胃腸内科） | 77    | 27.3%                                 | 16.9%                                | 51.9%                                | 3.9%                            |
|             | 皮膚科         | 51    | 29.4%                                 | 21.6%                                | 45.1%                                | 3.9%                            |
|             | 小児科         | 146   | 24.0%                                 | 13.0%                                | 61.6%                                | 1.4%                            |
|             | 精神科         | 138   | 26.1%                                 | 19.6%                                | 50.7%                                | 3.6%                            |
|             | 外科          | 84    | 23.8%                                 | 19.0%                                | 57.1%                                | 0.0%                            |
|             | 整形外科        | 142   | 36.6%                                 | 16.2%                                | 40.1%                                | 7.0%                            |
|             | 眼科          | 52    | 19.2%                                 | 23.1%                                | 42.3%                                | 15.4%                           |
|             | 耳鼻いんこう科     | 73    | 15.1%                                 | 11.0%                                | 69.9%                                | 4.1%                            |
|             | 産婦人科        | 127   | 35.4%                                 | 14.2%                                | 47.2%                                | 3.1%                            |






設問 3 - 1 【院外処方】院外薬局からの医薬品在庫不足に関する連絡の有無

| ID | 回答 | 件数    | %      |
|----|----|-------|--------|
| 1  | 有  | 4184  | 74.0%  |
| 2  | 無  | 1470  | 26.0%  |
| 合計 |    | 5,654 | 100.0% |

エリア、診療科別集計

|             |             | N     | 有     | 無     |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|
| 全体          |             | 5,654 | 74.0% | 26.0% |
| エリア         | 1_北海道・東北    | 461   | 73.5% | 26.5% |
|             | 2_関東        | 1,983 | 79.5% | 20.5% |
|             | 3_甲信越・北陸    | 461   | 77.2% | 22.8% |
|             | 4_東海        | 576   | 68.1% | 31.9% |
|             | 5_近畿        | 842   | 69.2% | 30.8% |
|             | 6_中国・四国     | 296   | 70.6% | 29.4% |
|             | 7_九州・沖縄     | 1,035 | 70.3% | 29.7% |
| 診療科<br>(上位) | 内科          | 2,559 | 75.3% | 24.7% |
|             | 循環器内科       | 146   | 82.9% | 17.1% |
|             | 消化器内科（胃腸内科） | 226   | 74.3% | 25.7% |
|             | 皮膚科         | 145   | 67.6% | 32.4% |
|             | 小児科         | 480   | 92.3% | 7.7%  |
|             | 精神科         | 242   | 76.4% | 23.6% |
|             | 外科          | 151   | 72.2% | 27.8% |
|             | 整形外科        | 277   | 49.8% | 50.2% |
|             | 眼科          | 189   | 19.6% | 80.4% |
|             | 耳鼻いんこう科     | 333   | 92.5% | 7.5%  |
|             | 産婦人科        | 107   | 40.2% | 59.8% |



設問 3 - 2 【院外処方】処方困難な医薬品名一覧（1489品目の上位品目）回答品目延べ数は16623品目（1医療機関最大10品目まで回答可）

| 内注外区分  | 医薬品名                        | 件数   | 薬効分類名                      |
|--------|-----------------------------|------|----------------------------|
| 1 内用薬  | メジコン錠 1 5 m g               | 1304 | 鎮咳剤                        |
| 2 内用薬  | アスピリン錠 2 0                  | 687  | 鎮咳去たん剤                     |
| 3 内用薬  | フスコデ配合錠                     | 531  | 鎮咳剤                        |
| 4 注射薬  | トリリシティ皮下注 0. 7 5 m g アテオス   | 464  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）      |
| 5 内用薬  | アストミン錠 1 0 m g              | 458  | 鎮咳剤                        |
| 6 内用薬  | ムコダイン錠 5 0 0 m g            | 399  | 去たん剤                       |
| 7 内用薬  | ムコダイン錠 2 5 0 m g            | 347  | 去たん剤                       |
| 8 内用薬  | アスピリン錠 1 0                  | 290  | 鎮咳去たん剤                     |
| 9 内用薬  | トリプタノール錠 1 0                | 238  | 精神神経用剤                     |
| 10 内用薬 | フスタゾール糖衣錠 1 0 m g           | 214  | 鎮咳剤                        |
| 11 内用薬 | オーグメンチン配合錠 2 5 0 R S        | 208  | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの       |
| 12 内用薬 | レスブレン錠 2 0 m g              | 201  | 鎮咳去たん剤                     |
| 13 内用薬 | P L 配合顆粒                    | 193  | 総合感冒剤                      |
| 14 内用薬 | カロナル細粒 2 0 %                | 189  | 解熱鎮痛消炎剤                    |
| 15 内用薬 | カフコデ N 配合錠                  | 181  | 鎮咳剤                        |
| 16 内用薬 | クラバモックス小児用配合ドライシロップ         | 173  | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの       |
| 17 内用薬 | レスブレン錠 3 0 m g              | 172  | 鎮咳去たん剤                     |
| 18 内用薬 | アスピリン散 1 0 %                | 161  | 鎮咳去たん剤                     |
| 19 内用薬 | トランサミン錠 2 5 0 m g           | 160  | 止血剤                        |
| 20 内用薬 | ワイドシリン細粒 2 0 %              | 140  | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの       |
| 21 内用薬 | カロナル錠 2 0 0                 | 132  | 解熱鎮痛消炎剤                    |
| 22 内用薬 | ピーエイ配合錠                     | 131  | 総合感冒剤                      |
| 23 内用薬 | カルボシステイン錠 5 0 0 m g「サワイ」    | 115  | 去たん剤                       |
| 24 内用薬 | ツムラ芍薬甘草湯エキスパッケージ（医療用）       | 115  | 漢方製剤                       |
| 25 内用薬 | フロモックス錠 1 0 0 m g           | 115  | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの       |
| 26 注射薬 | オゼンピック皮下注 2 m g             | 111  | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）      |
| 27 内用薬 | メイアクト M S 錠 1 0 0 m g       | 110  | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの       |
| 28 内用薬 | メイアクト M S 小児用細粒 1 0 %       | 109  | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの       |
| 29 内用薬 | ツムラ葛根湯エキスパッケージ（医療用）         | 104  | 漢方製剤                       |
| 30 外用薬 | ホクナリンテープ 1 m g              | 103  | 気管支拡張剤                     |
| 31 内用薬 | セルバックスカプセル 5 0 m g          | 97   | 消化性潰瘍用剤                    |
| 32 内用薬 | ツイミーグ錠 5 0 0 m g            | 96   | 糖尿病用剤                      |
| 33 内用薬 | アスピリンシロップ 0. 5 %            | 93   | 鎮咳去たん剤                     |
| 34 内用薬 | ムコソルバン錠 1 5 m g             | 92   | 去たん剤                       |
| 35 内用薬 | アスピリンドライシロップ 2 %            | 90   | 鎮咳去たん剤                     |
| 36 内用薬 | カロナル錠 5 0 0                 | 85   | 解熱鎮痛消炎剤                    |
| 37 注射薬 | マンジャロ皮下注 2. 5 m g アテオス      | 85   | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）      |
| 38 注射薬 | マンジャロ皮下注 5 m g アテオス         | 85   | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）      |
| 39 内用薬 | ムコソルバン L 錠 4 5 m g          | 85   | 去たん剤                       |
| 40 内用薬 | カルボシステイン錠 2 5 0 m g「サワイ」    | 84   | 去たん剤                       |
| 41 内用薬 | トリプタノール錠 2 5                | 84   | 精神神経用剤                     |
| 42 内用薬 | シダキエアスギ花粉舌下錠 2, 0 0 0 J A U | 80   | その他のアレルギー用薬                |
| 43 内用薬 | トランサミン錠 5 0 0 m g           | 80   | 止血剤                        |
| 44 内用薬 | アキネトン錠 1 m g                | 79   | 抗パーキンソン剤                   |
| 45 内用薬 | アダラート C R 錠 2 0 m g         | 78   | 血管拡張剤                      |
| 46 内用薬 | トランサミン散 5 0 %               | 78   | 止血剤                        |
| 47 内用薬 | ムコダイン D S 5 0 %             | 77   | 去たん剤                       |
| 48 内用薬 | サワシリン細粒 1 0 %               | 75   | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの       |
| 49 外用薬 | ホクナリンテープ 0. 5 m g           | 75   | 気管支拡張剤                     |
| 50 内用薬 | S G 配合顆粒                    | 73   | 解熱鎮痛消炎剤                    |
| 51 内用薬 | オゼックス細粒小児用 1 5 %            | 72   | 合成抗菌剤                      |
| 52 内用薬 | カロナル錠 3 0 0                 | 70   | 解熱鎮痛消炎剤                    |
| 53 内用薬 | ムコダインシロップ 5 %               | 69   | 去たん剤                       |
| 54 内用薬 | ワイドシリン細粒 1 0 %              | 68   | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの       |
| 55 内用薬 | ブスコパン錠 1 0 m g              | 67   | 鎮けい剤                       |
| 56 内用薬 | アーテン錠（2 m g）                | 66   | 抗パーキンソン剤                   |
| 57 外用薬 | インタール吸入液 1 %                | 66   | 気管支拡張剤                     |
| 58 注射薬 | マンジャロ皮下注 7. 5 m g アテオス      | 66   | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）      |
| 59 内用薬 | カルボシステイン錠 5 0 0 m g「トーワ」    | 65   | 去たん剤                       |
| 60 内用薬 | シナール配合錠                     | 65   | 混合ビタミン剤（ビタミン A・D 混合製剤を除く。） |
| 61 内用薬 | ジェニナック錠 2 0 0 m g           | 64   | 合成抗菌剤                      |