

日医発第1573号（保険）  
令和5年12月11日

都道府県医師会長 殿

日本医師会長  
松本吉郎  
(公印省略)

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

令和5年11月21日付け令和5年厚生労働省告示第307号、第308号及び第309号をもって薬価基準、揭示事項等告示及び特掲診療料告示が改正され、同年11月22日から適用されました（ただし、令和5年厚生労働省告示第308号の改正規定は、令和6年2月1日から適用）。

これを受け、令和5年11月21日付けで厚生労働省保険局医療課長通知により関連する留意事項等が示されましたが、その概要は下記のとおりであります。

つきましては、今回の改正内容について貴会会員に周知くださるようお願い申し上げます。なお、本件につきましては、日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」に掲載を予定しております。

記

1. 新医薬品の薬価収載について

- (1) 令和5年11月15日に開催された中医協において、薬価基準に収載することが承認された新医薬品（内用薬4品目、注射薬31品目）が、薬価基準の別表に第10部追補(6)として収載された。

- |   |  |   |
|---|--|---|
| [ | <p>➤ 関連通知等：添付資料1中の厚生労働省告示第307号<br/>添付資料2中の薬価基準告示（参考1）</p> <p>➤ 品目の概要：添付資料3</p> | ] |
|---|--|---|

(2) (1) のうち、以下の品目は保険適用上の留意事項が示されている。

- ・ ウゴービ皮下注 0.25mg SD、同皮下注 0.5mg SD、同皮下注 1.0mg SD、同皮下注 1.7mg SD 及び同皮下注 2.4mg SD
- ・ ジルビスク皮下注 16.6mg シリンジ、同皮下注 23.0mg シリンジ 及び同皮下注 32.4mg シリンジ
- ・ エプキンリ皮下注 4mg 及び同皮下注 48mg
- ・ フェスゴ配合皮下注 MA 及び同配合皮下注 IN
- ・ デュピクセント皮下注 200mg シリンジ
- ・ アレモ皮下注 15mg、同皮下注 60mg 及び同皮下注 150mg
- ・ オルツビーオ静注用 250、同静注用 500、同静注用 1000、同静注用 2000、同静注用 3000 及び同静注用 4000
- ・ キュービトル 20%皮下注 2g/10mL、同 20%皮下注 4g/20mL 及び同 20%皮下注 8g/40mL
- ・ アダリムマブ BS 皮下注 20mg シリンジ 0.2mL「CTNK」、同 BS 皮下注 40mg シリンジ 0.4mL「CTNK」、同 BS 皮下注 80mg シリンジ 0.8mL「CTNK」、同 BS 皮下注 40mg ペン 0.4mL「CTNK」 及び同 BS 皮下注 80mg ペン 0.8mL「CTNK」

〔 ➤ 関連通知等：添付資料 2 中の記 4 〕

## 2. 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について

(1) 費用対効果評価が実施された品目（内用薬 3 品目及び注射薬 1 品目）について、その評価結果に基づき、価格調整が行われるとともに、市場拡大再算定が適用された品目について薬価の改定が行われた。

〔 ➤ 関連通知等：添付資料 1 中の厚生労働省告示第 308 号  
添付資料 2 中の記 1 (4)、(5) (参考 2) 〕

## 3. 掲示事項等告示の一部改正について

(1) 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継等に伴い販売名が変更され、新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬 221 品目、注射薬 67 品目及び外用薬 35 品目）について、掲示事項等告示の別表第 2 に収載し、令和 6 年 4 月 1 日以降、保険医及び保険薬剤師が使用することができる医薬品から除外することとされた。

〔 ▶ 関連通知等：添付資料 1 中の厚生労働省告示第 309 号  
添付資料 2 中の記 2 (1)、(参考 3) 〕

※その他の改正については添付資料 2 をご参照ください。

(添付資料)

1. 官報（令和 5 年 11 月 21 日 号外第 244 号 抜粋）
  - ・厚生労働省告示第 307 号
  - ・厚生労働省告示第 308 号
  - ・厚生労働省告示第 309 号
2. 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について  
（令和 5 年 11 月 21 日付け 保医発 1121 第 1 号 厚生労働省保険局医療課長）
3. 新医薬品一覧表（令和 5 年 11 月 15 日 中医協総会資料（総-4-1）抜粋）



(号 外)  
独立行政法人国立印刷局

地方公共団体  
行旅死亡人関係  
会社その他  
会社決算公告

目次

(告 示)

- 使用薬剤の薬価(薬価基準)及び特掲診療料の施設基準等の一部を改正する告示(厚生労働三〇七)
- 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する件(同三〇八)
- 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件(同三〇九)
- 厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する告示(同三一〇)

(公 告)

諸事項

- 裁判所
- 破産、免責、再生関係
- 特殊法人等
- 令和五年度浄化槽管理士試験合格者関係

一 五 六 八 三 五

罌 罌

告

示

○厚生労働省告示第三百七号  
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、使用薬剤の薬価(薬価基準)及び特掲診療料の施設基準等の一部を改正する告示を次のように定める。  
令和五年十一月二十一日  
厚生労働大臣 武見 敬三

使用薬剤の薬価（薬価基準）及び特掲診療料の施設基準等の一部を改正する告示  
 （使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正）

第一条 使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成二十年厚生労働省告示第六十号）の一部を次の表のように改正する。

（傍線部分は改正部分）

| 改 正 後                           |     |              |        | 改 正 前                    |  |  |  |
|---------------------------------|-----|--------------|--------|--------------------------|--|--|--|
| 別表<br>第1部～第9部（略）                |     |              |        | 別表<br>第1部～第9部（略）<br>（新設） |  |  |  |
| 第10部 追 補 (6)                    |     |              |        |                          |  |  |  |
| 内 用 薬                           |     |              |        |                          |  |  |  |
| 品 名                             | 規 格 | 単 位          | 薬 価    |                          |  |  |  |
|                                 |     |              | 円      |                          |  |  |  |
| (い)                             |     |              |        |                          |  |  |  |
| イマチニブ錠100mg「NIG」                |     | 100mg 1錠     | 390.30 |                          |  |  |  |
| (え)                             |     |              |        |                          |  |  |  |
| エレトリブタン錠20mg「VTRS」              |     | 20mg 1錠      | 154.70 |                          |  |  |  |
| (お)                             |     |              |        |                          |  |  |  |
| オルケディア錠4mg                      |     | 4mg 1錠       | 585.20 |                          |  |  |  |
| (せ)                             |     |              |        |                          |  |  |  |
| セレコキシブ錠100mg「VTRS」              |     | 100mg 1錠     | 11.90  |                          |  |  |  |
| セレコキシブ錠200mg「VTRS」              |     | 200mg 1錠     | 17.80  |                          |  |  |  |
| (て)                             |     |              |        |                          |  |  |  |
| d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」      |     | 2mg 1錠       | 5.70   |                          |  |  |  |
| (は)                             |     |              |        |                          |  |  |  |
| バルモディアXR錠0.2mg                  |     | 0.2mg 1錠     | 61.30  |                          |  |  |  |
| バルモディアXR錠0.4mg                  |     | 0.4mg 1錠     | 113.40 |                          |  |  |  |
| (ふ)                             |     |              |        |                          |  |  |  |
| フォゼベル錠5mg                       |     | 5mg 1錠       | 234.10 |                          |  |  |  |
| フォゼベル錠10mg                      |     | 10mg 1錠      | 345.80 |                          |  |  |  |
| フォゼベル錠20mg                      |     | 20mg 1錠      | 510.90 |                          |  |  |  |
| フォゼベル錠30mg                      |     | 30mg 1錠      | 641.80 |                          |  |  |  |
| プレガバリンOD錠25mg「VTRS」             |     | 25mg 1錠      | 14.90  |                          |  |  |  |
| プレガバリンOD錠75mg「VTRS」             |     | 75mg 1錠      | 24.30  |                          |  |  |  |
| プレガバリンOD錠150mg「VTRS」            |     | 150mg 1錠     | 33.40  |                          |  |  |  |
| 注 射 薬                           |     |              |        |                          |  |  |  |
| 品 名                             | 規 格 | 単 位          | 薬 価    |                          |  |  |  |
|                                 |     |              | 円      |                          |  |  |  |
| (あ)                             |     |              |        |                          |  |  |  |
| アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.2mL「CNTNK」 |     | 20mg0.2mL 1筒 | 15,226 |                          |  |  |  |
| アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.4mL「CNTNK」 |     | 40mg0.4mL 1筒 | 27,822 |                          |  |  |  |

|                                  |                      |           |
|----------------------------------|----------------------|-----------|
| アダリムマブB S皮下注40mgペン0.4mL [CTNK]   | 40mg0.4mL 1キット       | 27,822    |
| アダリムマブB S皮下注80mgシリンジ0.8mL [CTNK] | 80mg0.8mL 1筒         | 55,109    |
| アダリムマブB S皮下注80mgペン0.8mL [CTNK]   | 80mg0.8mL 1キット       | 55,109    |
| アレモ皮下注15mg                       | 15mg1.5mL 1キット       | 249,546   |
| アレモ皮下注60mg                       | 60mg1.5mL 1キット       | 844,727   |
| アレモ皮下注150mg                      | 150mg1.5mL 1キット      | 1,893,013 |
| (う)                              |                      |           |
| ウゴービ皮下注0.25mg S D                | 0.25mg0.5mL 1キット     | 1,876     |
| ウゴービ皮下注0.5mg S D                 | 0.5mg0.5mL 1キット      | 3,201     |
| ウゴービ皮下注1.0mg S D                 | 1 mg0.5mL 1キット       | 5,912     |
| ウゴービ皮下注1.7mg S D                 | 1.7mg0.75mL 1キット     | 7,903     |
| ウゴービ皮下注2.4mg S D                 | 2.4mg0.75mL 1キット     | 10,740    |
| (え)                              |                      |           |
| エブキンリ皮下注 4 mg                    | 4 mg0.8mL 1 瓶        | 137,724   |
| エブキンリ皮下注48mg                     | 48mg0.8mL 1 瓶        | 1,595,363 |
| (お)                              |                      |           |
| オルツビーオ静注用250                     | 250国際単位 1 瓶 (溶解液付)   | 49,543    |
| オルツビーオ静注用500                     | 500国際単位 1 瓶 (溶解液付)   | 99,085    |
| オルツビーオ静注用1000                    | 1,000国際単位 1 瓶 (溶解液付) | 198,171   |
| オルツビーオ静注用2000                    | 2,000国際単位 1 瓶 (溶解液付) | 396,341   |
| オルツビーオ静注用3000                    | 3,000国際単位 1 瓶 (溶解液付) | 594,512   |
| オルツビーオ静注用4000                    | 4,000国際単位 1 瓶 (溶解液付) | 792,683   |
| (き)                              |                      |           |
| キュービトル20%皮下注 2 g /10mL           | 2 g 10mL 1 瓶         | 21,882    |
| キュービトル20%皮下注 4 g /20mL           | 4 g 20mL 1 瓶         | 43,195    |
| キュービトル20%皮下注 8 g /40mL           | 8 g 40mL 1 瓶         | 85,266    |
| (こ)                              |                      |           |
| コルスバ静注透析用シリンジ17.5μg              | 17.5μg0.7mL 1 筒      | 2,971     |
| コルスバ静注透析用シリンジ25.0μg              | 25μg0.7mL 1 筒        | 3,609     |
| コルスバ静注透析用シリンジ35.0μg              | 35μg0.7mL 1 筒        | 4,341     |
| (し)                              |                      |           |
| ジルピスク皮下注16.6mgシリンジ               | 16.6mg0.416mL 1 筒    | 69,580    |
| ジルピスク皮下注23.0mgシリンジ               | 23mg0.574mL 1 筒      | 96,347    |
| ジルピスク皮下注32.4mgシリンジ               | 32.4mg0.81mL 1 筒     | 135,661   |

|     |                           |                  |           |
|-----|---------------------------|------------------|-----------|
| (そ) | ソグルーヤ皮下注15mg              | 15mg1.5mL 1キット   | 76,753    |
| (て) | テゼスパイア皮下注210mgペン          | 210mg1.91mL 1キット | 178,182   |
|     | デュピクセント皮下注200mgシリンジ       | 200mg1.14mL 1筒   | 43,320    |
| (な) | ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター     | 30mg0.375mL 1キット | 113,858   |
| (ふ) | フェスゴ配合皮下注I N              | 15mL 1瓶          | 471,565   |
|     | フェスゴ配合皮下注MA               | 10mL 1瓶          | 268,695   |
| (へ) | ベグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」 | 3.6mg0.36mL 1筒   | 61,188    |
|     | ベグフィルグラスチムPC皮下注3.6mg「モチダ」 | 3.6mg0.36mL 1筒   | 61,188    |
| (め) | メグルダーゼ静注用1000             | 1,000単位 1瓶       | 2,674,400 |
| (り) | リストイーゴ皮下注280mg            | 280mg 2 mL 1瓶    | 356,392   |
| (れ) | レクビオ皮下注300mgシリンジ          | 300mg1.5mL 1筒    | 443,548   |
|     | 外 用 薬                     |                  |           |
|     | 品 名                       | 規 格 単 位          | 薬 価       |
|     |                           |                  | 円         |
| (ほ) | ポピドンヨードゲル10%「ケンエー」        | 10%10g           | 35.10     |

(特掲診療料の施設基準等の一部改正)

第二条 特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

| 改 正 後  | 改 正 前   |
|--|---|
| 別表第九 在宅自己注射指導管理料、 <u>間歇注入シリンジポンプ加算</u> 、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬<br>(略)<br>ベグセタコブラン製剤<br>シルコブランナトリウム製剤<br>コンシスマン製剤 | 別表第九 在宅自己注射指導管理料、 <u>間歇注入シリンジポンプ加算</u> 、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬<br>(略)<br>ベグセタコブラン製剤<br>(新設)<br>(新設) |

附 則

この告示は、令和五年十一月二十二日から適用する。

○厚生労働省告示第三百八号  
 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)の一部を次の表のように改正し、令和六年二月一日から適用する。

令和五年十一月二十一日

厚生労働大臣 武見 敬三  
 (傍線部分は改正部分)

| 改正後          |                 |                |           | 改正前          |                 |                |           |
|--------------|-----------------|----------------|-----------|--------------|-----------------|----------------|-----------|
| 別表           | 品名              | 用規格            | 薬価        | 別表           | 品名              | 用規格            | 薬価        |
| 第1部          | (あ)～(せ) (略)     |                |           | 第1部          | (あ)～(せ) (略)     |                |           |
| (略)          | ジスバルカブセル40mg    | 40mg 1 カブセル    | 2,297.90  | (略)          | ジスバルカブセル40mg    | 40mg 1 カブセル    | 2,331.20  |
| (略)          | (す)～(る) (略)     |                |           | (略)          | (す)～(る) (略)     |                |           |
| (略)          | レットゾイモカブセル40mg  | 40mg 1 カブセル    | 3,674.10  | (略)          | レットゾイモカブセル40mg  | 40mg 1 カブセル    | 3,680.00  |
| (略)          | レットゾイモカブセル80mg  | 80mg 1 カブセル    | 6,973.30  | (略)          | レットゾイモカブセル80mg  | 80mg 1 カブセル    | 6,984.50  |
| (略)          | (ろ)～(わ) (略)     |                |           | (略)          | (ろ)～(わ) (略)     |                |           |
| (略)          | イミノインジ点滴静注120mg | 120mg2.4mL 1 瓶 | 76,355    | (略)          | イミノインジ点滴静注120mg | 120mg2.4mL 1 瓶 | 101,807   |
| (略)          | イミノインジ点滴静注500mg | 500mg10mL 1 瓶  | 310,154   | (略)          | イミノインジ点滴静注500mg | 500mg10mL 1 瓶  | 413,539   |
| (略)          | (う)             |                |           | (略)          | (う)             |                |           |
| (略)          | ウイフガー卜点滴静注400mg | 400mg20mL 1 瓶  | 388,792   | (略)          | ウイフガー卜点滴静注400mg | 400mg20mL 1 瓶  | 421,455   |
| (略)          | (え)～(へ) (略)     |                |           | (略)          | (え)～(へ) (略)     |                |           |
| (略)          | (ほ)             |                |           | (略)          | (ほ)             |                |           |
| (略)          | ホライビ一点滴静注用30mg  | 30mg 1 瓶       | 254,001   | (略)          | ホライビ一点滴静注用30mg  | 30mg 1 瓶       | 298,825   |
| (略)          | ホライビ一点滴静注用140mg | 140mg 1 瓶      | 1,159,681 | (略)          | ホライビ一点滴静注用140mg | 140mg 1 瓶      | 1,364,330 |
| 第3部～第10部 (略) | (ま)～(わ) (略)     |                |           | 第3部～第10部 (略) | (ま)～(わ) (略)     |                |           |

○厚生労働省告示第三百九号  
 保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十五号）第十九条第一項本文及び第二十条第二号ト、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十六号）第九条本文並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準（昭和五十八年厚生省告示第十四号）第十九条第一項本文、第二十条第三号ト及び第三十一条本文の規定に基づき、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める告示事項等（平成十八年厚生労働省告示第百七号）の一部を次の表のように改正し、令和五年十一月二十二日から適用する。

令和五年十一月二十一日

厚生労働大臣 武見 敏三  
 （傍線部分は改正部分）

改正後

改正前

第十 厚生労働大臣が定める注射薬等

一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬

インスリン製剤、ヒト成長ホルモン製剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第VII因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第VII因子製剤、乾燥人血液凝固第VIII因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤、乾燥人血液凝固第IX因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第IX因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン製剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インタフェロンアルファ製剤、インタフェロンベータ製剤、プレンルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液（在宅血液透析を行っている患者（以下「在宅血液透析患者」という。）に対して使用する場合に限る。）、血液凝固阻止剤（在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。）、生理食塩水（在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。）、プロスタグランジン<sub>1</sub>製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射用水（本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。）、ベグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、H<sub>2</sub>遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。）、ダルベポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。）、テリバラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エタラボン製剤（筋萎縮性側索硬化症患者に対して使用する場合に限る。）、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、エポロクマブ製剤、プロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イクセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、

第十 厚生労働大臣が定める注射薬等

一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬

インスリン製剤、ヒト成長ホルモン製剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第VII因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第VII因子製剤、乾燥人血液凝固第VIII因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤、乾燥人血液凝固第IX因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第IX因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン製剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インタフェロンアルファ製剤、インタフェロンベータ製剤、プレンルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液（在宅血液透析を行っている患者（以下「在宅血液透析患者」という。）に対して使用する場合に限る。）、血液凝固阻止剤（在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。）、生理食塩水（在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。）、プロスタグランジン<sub>1</sub>製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射用水（本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。）、ベグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、H<sub>2</sub>遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。）、ダルベポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。）、テリバラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エタラボン製剤（筋萎縮性側索硬化症患者に対して使用する場合に限る。）、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、エポロクマブ製剤、プロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イクセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、

サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒトvon Willebrand因子製剤、プロスマブ製剤、アガルシダーゼ、アルファ製剤、アガルシダーゼ、ベータ製剤、アルグルコシダーゼ、アルファ製剤、イデュルサルファーゼ製剤、イミグルセラール製剤、エロスルファーゼ、アルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリパーゼ、アルファ製剤、ベラグルセラール製剤、ラロニダール製剤、メボリズマブ製剤、オマリズマブ製剤（季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使用する場合を除く）、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オファツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ製剤、アバロバラチド酢酸塩製剤、カブラシズマブ製剤、乾燥濃縮人C1-インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤（四週間に一回投与する場合に限る）、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤（四週間に一回投与する場合に限る）、ホスレボドバ・ホスカルビドバ水和物配合剤、ベグバリアーゼ製剤、パピナフスブ、アルファ製剤、アバルグルコシダーゼ、アルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ベグセタコプラン製剤、シルコプランナトリウム製剤及びコンシズマブ製剤

二 (整)

別表第2

第1部～第5部 (略)

第6部 追補 (3)

| 品名                         | 規格    | 単位    |
|----------------------------|-------|-------|
| (ア)                        |       |       |
| アジスロマイシンカプセル小児用100mg [J G] | 100mg | 1カプセル |
| アジスロマイシンカプセル小児用100mg [Y D] | 100mg | 1カプセル |
| アジスロマイシン細粒小児用10% [J G]     | 100mg | 1g    |
| アジスロマイシン細粒小児用10% [Y D]     | 100mg | 1g    |
| アジスロマイシン錠250mg [J G]       | 250mg | 1錠    |
| アシドビス配合内服液                 | 10mL  |       |
| アシドリン [日医工]                | 10g   |       |
| (イ)                        |       |       |
| アゼルニジピン錠16mg [チバ]          | 16mg  | 1錠    |
| アトルバスタチン錠5mg [T Y K]       | 5mg   | 1錠    |
| アトルバスタチン錠10mg [T Y K]      | 10mg  | 1錠    |
| アトルバスタチン錠20mg [日医工]        | 20mg  | 1錠    |
| アムロジピンOD錠10mg [フノー]        | 10mg  | 1錠    |
| アムロジピン錠10mg [フノー]          | 10mg  | 1錠    |
| アルジオキサ顆粒20% [日医工]          | 20%   | 1g    |
| アレグラドライシロップ5%              | 5%    | 1g    |
| (ロ)                        |       |       |
| イマチニブ錠100mg [チバ]           | 100mg | 1錠    |
| イマチニブ錠100mg [日医工]          | 100mg | 1錠    |
| イマチニブ錠200mg [日医工]          | 200mg | 1錠    |
| イビルグザジンアミン酸塩0.8%細粒         | 0.8%  | 1g    |
| インテレンス錠100mg               | 100mg | 1錠    |

サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒトvon Willebrand因子製剤、プロスマブ製剤、アガルシダーゼ、アルファ製剤、アガルシダーゼ、ベータ製剤、アルグルコシダーゼ、アルファ製剤、イデュルサルファーゼ製剤、イミグルセラール製剤、エロスルファーゼ、アルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリパーゼ、アルファ製剤、ベラグルセラール製剤、ラロニダール製剤、メボリズマブ製剤、オマリズマブ製剤（季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使用する場合を除く）、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オファツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ製剤、アバロバラチド酢酸塩製剤、カブラシズマブ製剤、乾燥濃縮人C1-インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤（四週間に一回投与する場合に限る）、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤（四週間に一回投与する場合に限る）、ホスレボドバ・ホスカルビドバ水和物配合剤、ベグバリアーゼ製剤、パピナフスブ、アルファ製剤、アバルグルコシダーゼ、アルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤及びベグセタコプラン製剤

二 (略)

別表第2

第1部～第5部 (略)

(新設)

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| (え)                                 |                      |
| <u>エカベトナトリウム66.7%顆粒</u>             | <u>66.7% 1 g</u>     |
| <u>エチゾラム1%細粒</u>                    | <u>1% 1 g</u>        |
| ㊦ <u>エバルレスタット錠50mg 「日医工」</u>        | <u>50mg 1 錠</u>      |
| <u>エピカルス配合錠</u>                     | <u>1 錠</u>           |
| <u>FADシロップ0.3% 「ツルハラ」</u>           | <u>0.3% 1 mL</u>     |
| ㊦ <u>1-メントール 「日医工」</u>              | <u>1 g</u>           |
| <u>エレトリプタン錠20mg 「ファイザー」</u>         | <u>20mg 1 錠</u>      |
| (お)                                 |                      |
| <u>オキサトミドドライシロップ小児用2% 「日医工」</u>     | <u>2% 1 g</u>        |
| <u>オピセゾールA液</u>                     | <u>10mL</u>          |
| <u>※オピセゾールコデイン液 (日医工)</u>           | <u>1 mL</u>          |
| (か)                                 |                      |
| <u>カリジノゲナーゼカプセル25単位 「日医工」</u>       | <u>25単位 1 カプセル</u>   |
| (く)                                 |                      |
| ㊦ <u>クエチアピン錠50mg 「サワイ」</u>          | <u>50mg 1 錠</u>      |
| ㊦ <u>クエチアピン錠100mg 「サワイ」</u>         | <u>100mg 1 錠</u>     |
| ㊦ <u>クエチアピン錠200mg 「サワイ」</u>         | <u>200mg 1 錠</u>     |
| <u>クリノリル錠50</u>                     | <u>50mg 1 錠</u>      |
| <u>クリノリル錠100</u>                    | <u>100mg 1 錠</u>     |
| <u>クレマスチンドライシロップ0.1% 「日医工」</u>      | <u>0.1% 1 g</u>      |
| <u>クレマスチンフマル酸塩 1 mg錠</u>            | <u>1 mg 1 錠</u>      |
| <u>クロダミンシロップ0.05%</u>               | <u>0.05% 10mL</u>    |
| (け)                                 |                      |
| <u>健胃配合錠 「YD」</u>                   | <u>1 錠</u>           |
| <u>健栄の健胃散</u>                       | <u>1 g</u>           |
| (さ)                                 |                      |
| <u>サラゾスルファピリジン250mg腸溶錠</u>          | <u>250mg 1 錠</u>     |
| (し)                                 |                      |
| <u>シグマビタン配合カプセルB25</u>              | <u>1 カプセル</u>        |
| <u>ジクロフェナクナトリウム37.5mg徐放カプセル</u>     | <u>37.5mg 1 カプセル</u> |
| ㊦ <u>次硝酸ピスマス 「日医工」</u>              | <u>1 g</u>           |
| <u>シプロフロキサシン錠100mg 「日医工」</u>        | <u>100mg 1 錠</u>     |
| <u>シプロフロキサシン錠200mg 「日医工」</u>        | <u>200mg 1 錠</u>     |
| <u>シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04% 「N I G」</u> | <u>0.04% 10mL</u>    |
| <u>ジメモルファンリン酸塩10%散</u>              | <u>10% 1 g</u>       |
| ㊦ <u>シンバスタチン錠 5 mg 「日医工」</u>        | <u>5 mg 1 錠</u>      |
| ㊦ <u>シンバスタチン錠10mg 「日医工」</u>         | <u>10mg 1 錠</u>      |
| ㊦ <u>シンバスタチン錠20mg 「NikP」</u>        | <u>20mg 1 錠</u>      |
| ㊦ <u>シンバスタチン錠20mg 「日医工」</u>         | <u>20mg 1 錠</u>      |

（す）

|               |           |
|---------------|-----------|
| スクラルファート90%顆粒 | 90% 1 g   |
| ストックリン錠200mg  | 200mg 1 錠 |
| ストックリン錠600mg  | 600mg 1 錠 |
| スピロラクトン50mg錠  | 50mg 1 錠  |

（せ）

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| ㊟ セチリジン塩酸塩錠5「オーハラ」       | 5 mg 1 錠     |
| ㊟ セチリジン塩酸塩錠10「オーハラ」      | 10mg 1 錠     |
| ㊟ セフィキシム細粒小児用5%「武田テバ」    | 50mg 1 g     |
| セフィキシム100mg細粒            | 100mg 1 g    |
| ㊟ セフジトレンピボキシル錠100mg「日医工」 | 100mg 1 錠    |
| ㊟ セフジニルカプセル50mg「YD」      | 50mg 1 カプセル  |
| ㊟ セフジニルカプセル100mg「YD」     | 100mg 1 カプセル |
| ㊟ セフジニル細粒小児用10%「YD」      | 100mg 1 g    |
| セレコキシブ錠100mg「ファイザー」      | 100mg 1 錠    |
| セレコキシブ錠200mg「ファイザー」      | 200mg 1 錠    |

（そ）

|             |           |
|-------------|-----------|
| ゾピクロン7.5mg錠 | 7.5mg 1 錠 |
| ゾピクロン10mg錠  | 10mg 1 錠  |
| ソファルコン10%細粒 | 10% 1 g   |
| ソファルコン20%細粒 | 20% 1 g   |

（た）

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| ダイメジンスリーピー配合カプセル25 | 1 カプセル    |
| タガメット錠400mg        | 400mg 1 錠 |

（ち）

|               |             |
|---------------|-------------|
| チオデロンカプセル5 mg | 5 mg 1 カプセル |
|---------------|-------------|

（つ）

|                  |          |
|------------------|----------|
| ツロプテロール塩酸塩 1 mg錠 | 1 mg 1 錠 |
|------------------|----------|

（て）

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 2 mg「武田テバ」   | 2 mg 1 錠 |
| d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠 6 mg「武田テバ」 | 6 mg 1 錠 |
| テイコク安中散エキス顆粒                    | 1 g      |
| テイコク茵陳蒿湯エキス顆粒                   | 1 g      |
| テイコク温清飲エキス顆粒                    | 1 g      |
| テイコク黄連解毒湯エキス顆粒                  | 1 g      |
| テイコク乙字湯エキス顆粒                    | 1 g      |
| テイコク葛根湯エキス顆粒                    | 1 g      |
| テイコク葛根湯加川芎 辛夷エキス顆粒              | 1 g      |

|                   |    |
|-------------------|----|
| テイコク加味道 遙散エキス顆粒   | 1g |
| テイコク荊芥連翹 湯エキス顆粒   | 1g |
| テイコク桂枝加芍 薬湯エキス顆粒  | 1g |
| テイコク桂枝加朮 附湯エキス顆粒  | 1g |
| テイコク桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 | 1g |
| テイコク桂枝湯エキス顆粒      | 1g |
| テイコク桂枝茯苓 丸料エキス顆粒  | 1g |
| ㊦ テイコク紅参 (調剤用)    | 1g |
| テイコク紅参末           | 1g |
| テイコク香蘇散エキス顆粒      | 1g |
| テイコク五積散エキス顆粒      | 1g |
| テイコク五苓散エキス顆粒      | 1g |
| テイコク柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 | 1g |
| テイコク柴胡桂枝乾姜 湯エキス顆粒 | 1g |
| テイコク柴胡桂枝湯エキス顆粒    | 1g |
| テイコク柴胡清肝湯エキス顆粒    | 1g |
| テイコク三黄瀉心湯エキス顆粒    | 1g |
| テイコク四物湯エキス顆粒      | 1g |
| テイコク芍 薬甘草湯エキス顆粒   | 1g |
| テイコク十全大補湯エキス顆粒    | 1g |
| テイコク十味敗毒湯エキス顆粒    | 1g |
| テイコク小柴胡湯エキス顆粒     | 1g |
| テイコク小青竜湯エキス顆粒     | 1g |
| テイコク小半夏加茯苓 湯エキス顆粒 | 1g |
| テイコク大黄牡丹皮湯エキス顆粒   | 1g |
| テイコク大柴胡湯エキス顆粒     | 1g |
| テイコク猪苓湯エキス顆粒      | 1g |
| テイコク桃核承気湯エキス顆粒    | 1g |
| テイコク当归芍 薬散エキス顆粒   | 1g |
| テイコク人參湯エキス顆粒      | 1g |
| テイコク麦門冬湯エキス顆粒     | 1g |
| テイコク八味丸エキス顆粒      | 1g |
| テイコク半夏厚朴湯エキス顆粒    | 1g |
| テイコク半夏瀉心湯エキス顆粒    | 1g |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <u>テイコク白虎加人参湯エキス顆粒</u>          | <u>1 g</u>          |
| <u>テイコク平胃散エキス顆粒</u>             | <u>1 g</u>          |
| <u>テイコク防已黄耆湯エキス顆粒</u>           | <u>1 g</u>          |
| <u>テイコク防風通聖散エキス顆粒</u>           | <u>1 g</u>          |
| <u>テイコク補中益気湯エキス顆粒</u>           | <u>1 g</u>          |
| <u>テイコク麻黄湯エキス顆粒</u>             | <u>1 g</u>          |
| <u>テイコク麻杏甘石湯エキス顆粒</u>           | <u>1 g</u>          |
| <u>テイコク六君子湯エキス顆粒</u>            | <u>1 g</u>          |
| <u>デキストロメトルフアン臭化水素酸塩10%散</u>    | <u>10% 1 g</u>      |
| <u>デルバント配合顆粒</u>                | <u>1 g</u>          |
| ㊤ <u>テルピナフィン錠125mg「日医工」</u>     | <u>125mg 1 錠</u>    |
| (と)                             |                     |
| ㊤ <u>ドキサゾシン錠 4 mg「日医工」</u>      | <u>4 mg 1 錠</u>     |
| <u>ドネベジル塩酸塩OD錠 3 mg「NPI」</u>    | <u>3 mg 1 錠</u>     |
| <u>ドネベジル塩酸塩OD錠 5 mg「NPI」</u>    | <u>5 mg 1 錠</u>     |
| <u>ドネベジル塩酸塩OD錠10mg「NPI」</u>     | <u>10mg 1 錠</u>     |
| ㊤ <u>ドネベジル塩酸塩細粒0.5%「日医工」</u>    | <u>0.5% 1 g</u>     |
| ㊤ <u>ドネベジル塩酸塩錠 3 mg「YD」</u>     | <u>3 mg 1 錠</u>     |
| <u>トロキシピド20%細粒</u>              | <u>20% 1 g</u>      |
| (な)                             |                     |
| <u>ナトリウム・カリウム配合散</u>            | <u>1 袋</u>          |
| (に)                             |                     |
| <u>ニカルジピン塩酸塩10%散</u>            | <u>10% 1 g</u>      |
| <u>ニザチジン150mgカプセル</u>           | <u>150mg 1 カプセル</u> |
| ㊤ <u>乳糖水和物（結晶）「NikP」</u>        | <u>10 g</u>         |
| ㊤ <u>乳糖水和物（粉末）「日医工」</u>         | <u>10 g</u>         |
| (の)                             |                     |
| <u>ノルフロキサシン錠100mg「YD」</u>       | <u>100mg 1 錠</u>    |
| <u>ノルフロキサシン錠200mg「YD」</u>       | <u>200mg 1 錠</u>    |
| (は)                             |                     |
| <u>バムスター-S200</u>               | <u>200% 10mL</u>    |
| ㊤ <u>バラシクロピル錠500mg「PP」</u>      | <u>500mg 1 錠</u>    |
| <u>バリトップゾル150</u>               | <u>150% 10mL</u>    |
| <u>バリブライツゾル180</u>              | <u>180% 10mL</u>    |
| <u>バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠</u> | <u>1 錠</u>          |
| <u>バルサルタンOD錠80mg「日医工」</u>       | <u>80mg 1 錠</u>     |
| <u>バルサルタンOD錠160mg「日医工」</u>      | <u>160mg 1 錠</u>    |

|   |              |
|---|--------------|
| ㊦ バルサルタン錠80mg「YD」                       | 80mg 1錠      |
| ㊦ バルサルタン錠160mg「YD」                      | 160mg 1錠     |
| ㊦ バルヒディオ配合錠EX「タナベ」                      | 1錠           |
| ㊦ バルヒディオ配合錠MD「タナベ」                      | 1錠           |
| ㊦ パロキセチン錠10mg「NPI」                      | 10mg 1錠      |
| (ひ)                                     |              |
| ビカルタミド錠80mg「マイラン」                       | 80mg 1錠      |
| ピコスルファートナトリウムドライシロップ1%「日医工」             | 1% 1g        |
| ピタバスタチンカルシウムOD錠1mg「日医工」                 | 1mg 1錠       |
| ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「日医工」                 | 2mg 1錠       |
| ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「日医工」                 | 4mg 1錠       |
| ピタバスタチンCa錠1mg「サンド」                      | 1mg 1錠       |
| ピタバスタチンCa錠2mg「サンド」                      | 2mg 1錠       |
| ピタバスタチンCa錠4mg「サンド」                      | 4mg 1錠       |
| ピベリジノアセチルアミノ安息香酸エチル顆粒20%「日医工」           | 20% 1g       |
| ピベリジノアセチルアミノ安息香酸エチル錠100mg「日医工」          | 100mg 1錠     |
| ㊦ ヒマシ油「日医工」                             | 10mL         |
| (ふ)                                     |              |
| ファリーダックカプセル10mg                         | 10mg 1カプセル   |
| ファリーダックカプセル15mg                         | 15mg 1カプセル   |
| ブシラミン50mg錠                              | 50mg 1錠      |
| ブシラミン100mg錠                             | 100mg 1錠     |
| ㊦ プホルミン塩酸塩腸溶錠50mg「KO」                   | 50mg 1錠      |
| プラノプロフェン75mgカプセル                        | 75mg 1カプセル   |
| プラミベキソール塩酸塩錠0.125mg「サワイ」                | 0.125mg 1錠   |
| プラミベキソール塩酸塩錠0.5mg「サワイ」                  | 0.5mg 1錠     |
| ㊦ フルカムカプセル13.5mg                        | 13.5mg 1カプセル |
| ㊦ フルカムカプセル27mg                          | 27mg 1カプセル   |
| ㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「杏林」 <sup>きょう</sup> | 50mg 1錠      |
| ㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「杏林」 <sup>きょう</sup> | 75mg 1錠      |
| プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」                    | 25mg 1錠      |
| プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」                    | 75mg 1錠      |
| プレガバリンOD錠150mg「ファイザー」                   | 150mg 1錠     |
| ㊦ プロピペリン塩酸塩錠10mg「MED」                   | 10mg 1錠      |
| ㊦ プロピペリン塩酸塩錠20mg「MED」                   | 20mg 1錠      |
| (ほ)                                     |              |
| ホスホマイシカルシウムカプセル250mg「日医工」               | 250mg 1カプセル  |
| ホスホマイシカルシウムカプセル500mg「日医工」               | 500mg 1カプセル  |
| ㊦ ポリコナゾール錠50mg「日医工」                     | 50mg 1錠      |
| ㊦ ポリコナゾール錠200mg「日医工」                    | 200mg 1錠     |
| ホリナート錠25mg「KCC」                         | 25mg 1錠      |
| ポルトミー配合錠                                | 1錠           |

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| (み)                       |                       |
| ミルナシブラン塩酸塩錠25mg「日医工」      | 25mg 1錠               |
| (め)                       |                       |
| ㊞ メサラジン錠250mg「サワイ」        | 250mg 1錠              |
| ㊞ メサラジン錠500mg「サワイ」        | 500mg 1錠              |
| メナテトレンオンカプセル15mg「日医工」     | 15mg 1カプセル            |
| メロキシカム錠10mg「TYK」          | 10mg 1錠               |
| (も)                       |                       |
| モンテルカストOD錠5mg「武田テバ」       | 5mg 1錠                |
| モンテルカストOD錠10mg「武田テバ」      | 10mg 1錠               |
| ㊞ モンテルカスト錠5mg「AA」         | 5mg 1錠                |
| ㊞ モンテルカスト錠10mg「AA」        | 10mg 1錠               |
| (ゆ)                       |                       |
| ユビデカレノン5mg錠               | 5mg 1錠                |
| (ら)                       |                       |
| ラニラピッド錠0.1mg              | 0.1mg 1錠              |
| ㊞ ラフチジン錠10mg「テバ」          | 10mg 1錠               |
| (り)                       |                       |
| ㊞ リスベリドン錠3「オーハラ」          | 3mg 1錠                |
| ㊞ 硫酸マグネシウム「NikP」          | 10g                   |
| ㊞ リン酸コデイン散1%「イワキ」         | 1% 1g                 |
| (る)                       |                       |
| ルシドリール錠100mg              | 100mg 1錠              |
| (れ)                       |                       |
| レイアタツカプセル150mg            | 150mg 1カプセル           |
| レイアタツカプセル200mg            | 200mg 1カプセル           |
| レバミピド20%顆粒                | 20% 1g                |
| レボカルニチン塩化物錠100mg「日医工」     | 100mg 1錠              |
| レボカルニチン塩化物錠300mg「日医工」     | 300mg 1錠              |
| ㊞ レボフロキサシン錠250mg「CEO」     | 250mg 1錠（レボフロキサシンとして） |
| ㊞ レボフロキサシン錠500mg「CEO」     | 500mg 1錠（レボフロキサシンとして） |
| ㊞ レボフロキサシン錠500mg「日医工P」    | 500mg 1錠（レボフロキサシンとして） |
| (ろ)                       |                       |
| ロキソプロフェンナトリウム内服液60mg「日医工」 | 0.6% 1mL              |
| ㊞ ロサルタンカリウム錠100mg「NPI」    | 100mg 1錠              |
| ㊞ ロサルヒド配合錠HD「タカタ」         | 1錠                    |

| 品 名                        | 規 格         | 単 位      |
|----------------------------|-------------|----------|
| ロフラゼブ酸エチル錠 1mg 「日医工」       | 1mg         | 1錠       |
| ロフラゼブ酸エチル 2mg錠             | 2mg         | 1錠       |
| ロラタジン錠10mg 「JG」            | 10mg        | 1錠       |
| ロラタジンDS 1% 「JG」            | 1%          | 1g       |
| ロラタジンドライシロップ1% 「NPI」       | 1%          | 1g       |
| 注 射 薬                      |             |          |
| (あ)                        |             |          |
| ㊞ アミカシン硫酸塩注射用100mg 「日医工」   | 100mg       | 1瓶       |
| ㊞ アミカシン硫酸塩注射用200mg 「日医工」   | 200mg       | 1瓶       |
| (い)                        |             |          |
| ㊞ イオバミドール300注シリンジ50mL 「FF」 | 61.24%50mL  | 1筒       |
| イオバミドール (300) 80mLキット      | 61.24%80mL  | 1筒       |
| イオバミドール (300) 100mLキット     | 61.24%100mL | 1筒       |
| イオバミドール (370) 65mLキット      | 75.52%65mL  | 1筒       |
| イオバミドール (370) 80mLキット      | 75.52%80mL  | 1筒       |
| イオバミドール (370) 100mLキット     | 75.52%100mL | 1筒       |
| ㊞ イオバミロン注300シリンジ           | 61.24%50mL  | 1筒       |
| ㊞ イオバミロン注370シリンジ           | 75.52%50mL  | 1筒       |
| ㊞ イオバミロン注370シリンジ           | 75.52%65mL  | 1筒       |
| ㊞ イオヘキソール300注シリンジ80mL 「FF」 | 64.71%80mL  | 1筒       |
| ㊞ イオヘキソール300注10mL 「FF」     | 64.71%10mL  | 1瓶       |
| ㊞ イオヘキソール300注20mL 「FF」     | 64.71%20mL  | 1瓶       |
| ㊞ イオヘキソール300注50mL 「FF」     | 64.71%50mL  | 1瓶       |
| ㊞ イオヘキソール300注100mL 「FF」    | 64.71%100mL | 1瓶       |
| イオヘキソール (300) 50mLキット      | 64.71%50mL  | 1筒       |
| イオヘキソール (300) 100mLキット     | 64.71%100mL | 1筒       |
| イオヘキソール (300) 110mLキット     | 64.71%110mL | 1筒       |
| イオヘキソール (300) 125mLキット     | 64.71%125mL | 1筒       |
| イオヘキソール (300) 150mLキット     | 64.71%150mL | 1筒       |
| ㊞ イオヘキソール350注20mL 「FF」     | 75.49%20mL  | 1瓶       |
| ㊞ イオヘキソール350注50mL 「FF」     | 75.49%50mL  | 1瓶       |
| ㊞ イオヘキソール350注100mL 「FF」    | 75.49%100mL | 1瓶       |
| イオヘキソール (350) 70mLキット      | 75.49%70mL  | 1筒       |
| イオヘキソール (350) 100mLキット     | 75.49%100mL | 1筒       |
| ㊞ イノバン注50mg                | 50mg        | 2.5mL 1管 |
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg 「ハンルイ」  | 40mg        | 2mL 1瓶   |
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg 「ハンルイ」 | 100mg       | 5mL 1瓶   |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <u>（え）</u>                                  |                       |
| <u>㊦ エダラボン点滴静注液30mg「日医工」</u>                | <u>30mg100mL 1キット</u> |
| <u>㊦ エダラボン点滴静注液30mgバッグ「サワイ」</u>             | <u>30mg100mL 1キット</u> |
| <u>㊦ エダラボン点滴静注バッグ30mg<sup>きょう</sup>「杏林」</u> | <u>30mg100mL 1キット</u> |
| <u>㊦ エダラボン点滴静注30mg<sup>きょう</sup>「杏林」</u>    | <u>30mg20mL 1管</u>    |
| <u>㊦ エダラボン点滴静注30mg「DSEP」</u>                | <u>30mg20mL 1管</u>    |
| <u>㊦ エダラボン点滴静注30mgバッグ「DSEP」</u>             | <u>30mg100mL 1キット</u> |
| <u>塩化ナトリウム注1モルシリンジ「テルモ」</u>                 | <u>1モル20mL 1筒</u>     |
| <u>エントミン注200mg</u>                          | <u>10% 2mL 1管</u>     |
| <u>（お）</u>                                  |                       |
| <u>㊦ オザグレルNa注射液80mgバッグ「サワイ」</u>             | <u>80mg200mL 1袋</u>   |
| <u>（く）</u>                                  |                       |
| <u>グラニセトン点滴静注液 3mgバッグ「サワイ」</u>              | <u>3mg100mL 1袋</u>    |
| <u>（け）</u>                                  |                       |
| <u>ゲムシタピン点滴静注用200mg「NIG」</u>                | <u>200mg 1瓶</u>       |
| <u>ゲムシタピン点滴静注用200mg「日医工」</u>                | <u>200mg 1瓶</u>       |
| <u>ゲムシタピン点滴静注用 1g「NIG」</u>                  | <u>1g 1瓶</u>          |
| <u>ゲムシタピン点滴静注用 1g「日医工」</u>                  | <u>1g 1瓶</u>          |
| <u>（し）</u>                                  |                       |
| <u>ジーンブラバ点滴静注625mg</u>                      | <u>625mg25mL 1瓶</u>   |
| <u>（そ）</u>                                  |                       |
| <u>ゾレドロン酸点滴静注 4mg/100mLバッグ「ヤクルト」</u>        | <u>4mg100mL 1袋</u>    |
| <u>（ち）</u>                                  |                       |
| <u>注射用アイオナール・ナトリウム (0.2)</u>                | <u>200mg 1瓶</u>       |
| <u>（て）</u>                                  |                       |
| <u>テトカイン注用20mg<sup>きょう</sup>「杏林」</u>        | <u>20mg 1瓶</u>        |
| <u>（と）</u>                                  |                       |
| <u>トリセノックス注10mg</u>                         | <u>10mg 1管</u>        |
| <u>（な）</u>                                  |                       |
| <u>ナベルピン注10</u>                             | <u>10mg 1mL 1瓶</u>    |
| <u>ナベルピン注40</u>                             | <u>40mg 4mL 1瓶</u>    |
| <u>（に）</u>                                  |                       |
| <u>ニトログリセリン 1mg 2mL注射液</u>                  | <u>1mg 2mL 1管</u>     |
| <u>ニトログリセリン 5mg10mL注射液</u>                  | <u>5mg10mL 1瓶</u>     |
| <u>ニトログリセリン25mg50mL注射液</u>                  | <u>25mg50mL 1袋</u>    |
| <u>ニトログリセリン50mg100mL注射液</u>                 | <u>50mg100mL 1袋</u>   |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <u>(ぬ)</u><br>ヌーカラ皮下注用100mg                   | 100mg 1 瓶            |
| <u>(ひ)</u><br>ピリドキサルリン酸エステル30mg注射液            | 30mg 1 管             |
| <u>(ふ)</u><br>フラビンアデニンジヌクレオチド10mg注射液          | 10mg 1 管             |
| フラビンアデニンジヌクレオチド20mg注射液                        | 20mg 1 管             |
| <u>(ま)</u><br>マキサカルシトール静注透析用2.5 $\mu$ g 「日医工」 | 2.5 $\mu$ g 1 mL 1 管 |
| マキサカルシトール静注透析用 5 $\mu$ g 「日医工」                | 5 $\mu$ g 1 mL 1 管   |
| マキサカルシトール静注透析用10 $\mu$ g 「日医工」                | 10 $\mu$ g 1 mL 1 管  |
| <u>(め)</u><br>メナクトラ筋注                         | 0.5mL 1 瓶            |
| <u>(ゆ)</u><br>ユルトミリス点滴静注300mg                 | 300mg30mL 1 瓶        |
| <u>(れ)</u><br>レボピスト注射用                        | 2.5 g 1 瓶 (溶解液付)     |
| レボホリナート点滴静注用25mg 「B T」                        | 25mg 1 瓶             |
| <u>(ろ)</u><br>ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL 「F K」    | 25mg2.5mL 1 瓶        |
| ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL 「F K」                  | 50mg 5 mL 1 瓶        |
| 外 用 薬   |                      |
| 品 名   | 規 格 単 位              |
| <u>(あ)</u><br>アデスタンクリーム1%                     | 1% 1 g               |
| <u>(い)</u><br>インタールエアロゾル 1 mg                 | 2%10mL 1 瓶           |
| インドメタシン1%液                                    | 1% 1 mL              |
| インドメタシン1%軟膏 <sup>こ</sup>                      | 1% 1 g               |
| <u>(え)</u><br>㊞ 液状フェノール 「日医工」                 | 10mL                 |
| ㊞ 塩化ナトリウム 「日医工」                               | 10 g                 |
| エンベシド外用液1%                                    | 1% 1 mL              |
| <u>(お)</u><br>㊞ ※オリブ油 (東豊)                    | 10mL                 |
| <u>(き)</u><br>㊞ 希ヨードチンキ 「日医工」                 | 10mL                 |
| <u>(く)</u><br>㊞ グリセリン 「NikP」                  | 10mL                 |
| <u>(け)</u><br>ゲンタマイシン硫酸塩 1 mg軟膏 <sup>こ</sup>  | 1 mg 1 g             |

|     |                              |             |
|-----|------------------------------|-------------|
| (こ) | 5%グルクロ液                      | 5%10mL      |
| (し) | Ⓢ ※親水クリーム (JG)               | 10g         |
| (す) | スルプロチン軟膏1%                   | 1%1g        |
|     | スレンジム軟膏1%                    | 1%1g        |
| (と) | トバルジック軟膏1%                   | 1%1g        |
| (な) | ナファレリン酢酸塩10mg 5mL点鼻液         | 10mg 5mL 1瓶 |
| (の) | ノルフロキサシン点眼液0.3% [NikP]       | 0.3% 1mL    |
| (は) | ハイポピロン外用液10%                 | 10%10mL     |
| (ひ) | ヒアルロン酸Na眼粘弾剤1%シリンジ0.4mL [日点] | 1%0.4mL 1筒  |
|     | ヒアルロン酸Na眼粘弾剤1%シリンジ0.6mL [日点] | 1%0.6mL 1筒  |
|     | ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1% [コーワ]      | 1%0.4mL 1筒  |
|     | ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1% [コーワ]      | 1%0.6mL 1筒  |
| Ⓢ   | 氷酢酸 [NikP]                   | 10g         |
| (ふ) | フェルデン軟膏0.5%                  | 0.5% 1g     |
| (へ) | ベナバスタ軟膏4%                    | 4%10g       |
|     | ベンテイビス吸入液10μg                | 10μg 1mL 1管 |
| (ほ) | Ⓢ ホウ酸 [NikP]                 | 10g         |
|     | ポビドンヨードゲル10% [明治]            | 10%10g      |
|     | ポビドンヨードスクラブ液7.5% [イワキ]       | 7.5%10mL    |
| (ま) | マイコスボール外用液1%                 | 1% 1mL      |
|     | マキサカルシトール軟膏25μg/g [PP]       | 0.0025% 1g  |
| (ら) | ラタノプロスト点眼液0.005% [NIG]       | 0.005% 1mL  |
|     | ラタノプロスト点眼液0.005% [日医工]       | 0.005% 1mL  |
| Ⓢ   | ラミシール外用スプレー1%                | 1% 1g       |

地方厚生（支）局医療課長  
都道府県民生主管部（局）  
国民健康保険主管課（部）長  
都道府県後期高齢者医療主管部（局）  
後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長  
（ 公 印 省 略 ）

### 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）及び特掲診療料の施設基準等（平成20年厚生労働省告示第63号。以下「特掲診療料告示」という。）が令和5年厚生労働省告示第307号、令和5年厚生労働省告示第308号及び令和5年厚生労働省告示第309号をもって改正され、令和5年11月22日から適用（ただし、令和5年厚生労働省告示第308号の改正規定は、令和6年2月1日から適用）することとされたところですが、その概要及び関係通知の改正は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

### 記

#### 1 薬価基準の一部改正について

- （1）医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品（内用薬7品目及び注射薬41品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。
- （2）製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、販売名の変更があった医薬品（内用薬8品目及び外用薬1品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。

- (3) (1)及び(2)により薬価基準の別表に記載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

| 区 分 | 内 用 薬    | 注 射 薬    | 外 用 薬    | 歯科用薬剤 | 計          |
|-----|----------|----------|----------|-------|------------|
| 品目数 | 7, 5 8 7 | 3, 6 3 9 | 2, 1 0 0 | 2 6   | 1 3, 3 5 2 |

- (4) 「薬価算定の基準について」（令和5年2月15日付け保医発0215第2号）第3章第11節1の規定に該当し、費用対効果評価が実施された品目（内用薬3品目及び注射薬1品目）について、その評価結果に基づき、価格調整を行ったものであること。

- (5) 効能変更等が承認された既収載品であって、「薬価算定の基準について」（令和5年2月15日付け保医発0215第2号）第3章第5節4に規定する要件に該当する既収載品（注射薬4品目）について、市場拡大再算定を適用し、薬価の改定を行ったものであること。

- (6) (4)及び(5)による改定後の薬価調整後の薬価は、令和6年2月1日から適用されるものであり、それまでは従来の薬価が適用されること。

## 2 掲示事項等告示の一部改正について

- (1) 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継等に伴い販売名が変更され、新たに薬価基準に記載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬221品目、注射薬67品目及び外用薬35品目）について、掲示事項等告示の別表第2に記載することにより、令和6年4月1日以降、保険医及び保険薬剤師が使用することができる医薬品から除外するものであること。

- (2) (1)により掲示事項等告示の別表第2に記載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

| 区 分 | 内 用 薬 | 注 射 薬 | 外 用 薬 | 歯科用薬剤 | 計     |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 品目数 | 4 3 5 | 1 6 3 | 7 8   | 0     | 6 7 6 |

- (3) ジルコプランナトリウム製剤及びコンシズマブ製剤について、掲示事項等告示第10第1号の「療担規則第20条第2号ト及び療担基準第20条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。

## 3 特掲診療料告示の一部改正について

ジルコプランナトリウム製剤及びコンシズマブ製剤について、特掲診療料告示別表第9「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。

#### 4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(1) ウゴービ皮下注 0.25mg SD、同皮下注 0.5mg SD、同皮下注 1.0mg SD、同皮下注 1.7mg SD 及び同皮下注 2.4mg SD

- ① 本製剤はグルカゴン様ペプチド-1 受容体アゴニストであり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科点数表」という。）区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
- ② 本製剤は針付注入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

(2) ジルビスク皮下注 16.6mg シリンジ、同皮下注 23.0mg シリンジ及び同皮下注 32.4mg シリンジ

- ① 本製剤はジルコプランナトリウム製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第一医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
- ② 本製剤は針及び注入器付の製品であるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

(3) エプキンリ皮下注 4mg 及び同皮下注 48mg

- ① 本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「本剤による治療は、抗 CD20 モノクローナル抗体製剤を含む少なくとも2つの標準的な治療が無効又は治療後に再発した患者を対象とすること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。
- ② 本製剤を「再発又は難治性の濾胞性リンパ腫」に用いる場合は、本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「十分な経験を有する病理医により、Grade 3B と診断された患者に投与すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。

(4) フェスゴ配合皮下注 MA 及び同配合皮下注 IN

- ① 本製剤を「HER2 陽性の乳癌」に用いる場合は、効能又は効果に関連する注意において、「HER2 陽性の検査は、十分な経験を有する病理医又は検査施設において実施すること。」とされているので、HER2 陽性を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本製剤

の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。

- ② 本製剤を「がん化学療法後に増悪した HER2 陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」に用いる場合は、効能又は効果に関連する注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、HER2 陽性が確認された患者に投与すること。」とされているので、HER2 陽性を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本製剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。

(5) デュピクセント皮下注 200mg シリンジ

本製剤は、既に薬価収載後 1 年以上経過している「デュピクセント皮下注 300mg シリンジ及び同皮下注 300mg ペン」（以下「既収載品」という。）と有効成分が同一であり、今般、既収載品において小児における用法・用量が追加されたことに伴い、当該用法・用量に必要となる製剤として承認された剤形追加医薬品であることから、掲示事項等告示第 10 第 2 号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限（14 日間を限度とする。）は適用されないものであること。

(6) アレモ皮下注 15mg、同皮下注 60mg 及び同皮下注 150mg

- ① 本製剤の使用に当たっては、血液凝固第Ⅷ因子又は第Ⅸ因子に対するインヒビターを保有することの確認が前提であり、インヒビター力価の測定された年月日及び力価を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること。
- ② 本製剤はコンシズマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法（平成 20 年厚生労働省告示第 59 号）別表第一医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
- ③ 本製剤は注入器付の製品であるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。

(7) オルツビーオ静注用 250、同静注用 500、同静注用 1000、同静注用 2000、同静注用 3000 及び同静注用 4000

- ① 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
- ② 本製剤は針及び注入器付の製品であるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

(8) キュービトル 20%皮下注 2g/10mL、同 20%皮下注 4g/20mL 及び同 20%皮下注 8g/40mL

本製剤は pH4 処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」（平

成 20 年厚生労働省告示第 59 号) 別表第一医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

(9) アダリムマブ BS 皮下注 20mg シリンジ 0.2mL「CTNK」、同 BS 皮下注 40mg シリンジ 0.4mL「CTNK」、同 BS 皮下注 80mg シリンジ 0.8mL「CTNK」、同 BS 皮下注 40mg ペン 0.4mL「CTNK」及び同 BS 皮下注 80mg ペン 0.8mL「CTNK」

① 本製剤はアダリムマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第一医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

② 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

## 5 関係通知の一部改正について

(1) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(平成 27 年 2 月 23 日付け保医発 0223 第 2 号)の記の 2 の(4)を次のように改める。

### (4) メナクトラ筋注

本製剤は、エクリズマブ(遺伝子組換え)、ラブリズマブ(遺伝子組換え)、スチムリマブ(遺伝子組換え)、ペグセタコプラン又はジルコプランナトリウム投与患者に使用した場合に限り算定できるものであるので、これらの製剤のうちいずれかの投与を行った又は行う予定の年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること(同一の診療報酬明細書においてこれらの製剤のうちいずれかの投与が確認できる場合を除く。)

(2) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(令和 4 年 11 月 15 日付け保医発 1115 第 9 号)の記の 4 の(7)を次のように改める。

### (7) メンクアッドフィ筋注

本製剤は、エクリズマブ(遺伝子組換え)、ラブリズマブ(遺伝子組換え)、スチムリマブ(遺伝子組換え)、ペグセタコプラン又はジルコプランナトリウム投与患者に使用した場合に限り算定できるものであるので、これらの製剤のうちいずれかの投与を行った又は行う予定の年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること(同一の診療報酬明細書においてこれらの製剤のうちいずれかの投与が確認できる場合を除く。)

(3) 「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等の一部改正等について」(平成 31 年 4 月 26 日付け保医発 0426 第 3 号)の記の 3 の(1)中「デュピクセント皮下注 300mg シリンジ及び同皮下注 300mg ペン」を「デュピクセント皮下注 300mg シリンジ、同皮下注 300mg ペン及び同皮下注 200mg シリンジ」に改める。

- (4) 「テゼペルマブ（遺伝子組換え）に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について」（令和4年11月15日付け保医発1115第10号）の記の（1）中「テゼスパイア皮下注210mgシリンジ」を「テゼスパイア皮下注210mgシリンジ及び同皮下注210mgペン」に改める。
- (5) 「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（令和3年11月24日付け保医発1124第4号）の記の3の（5）中「ソグルーヤ皮下注5mg及び同皮下注10mg」を「ソグルーヤ皮下注5mg、同皮下注10mg及び同皮下注15mg」に改める。
- (6) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和4年3月4日付け保医発0304第1号）の一部を次のように改正する。
- ① 別添1第2章第2部第3節C200(1)中「及びペグセタコプラシム製剤」を「、ペグセタコプラシム製剤、ジルコプラシムナトリウム製剤及びコンシズマブ製剤」に改める。
  - ② 別添3区分01(5)イ中「及びペグセタコプラシム製剤」を「、ペグセタコプラシム製剤、ジルコプラシムナトリウム製剤及びコンシズマブ製剤」に改める。
  - ③ 別添3別表2中「及びペグセタコプラシム製剤」を「、ペグセタコプラシム製剤、ジルコプラシムナトリウム製剤及びコンシズマブ製剤」に改める。
  - ④ 別添3別表3中「及びペグセタコプラシム製剤」を「、ペグセタコプラシム製剤、ジルコプラシムナトリウム製剤及びコンシズマブ製剤」を加える。
- (7) 「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」（令和5年3月3日付け0303第2号）を以下のとおり改正する。
- ① 別紙1に別添1に掲げる医薬品を加え、令和5年11月22日から適用すること。

別紙1 診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品  
 ※令和5年11月22日より適用

| 区分  | 薬価基準収載<br>医薬品コード | 成分名               | 規格      | 品名                         | メーカー名        | 薬価     |
|-----|------------------|-------------------|---------|----------------------------|--------------|--------|
| 内用薬 | 1149037F1224     | セレコキシブ            | 100mg1錠 | セレコキシブ錠100mg「VTRS」         | ヴィアトリス・ヘルスケア | 11.90  |
| 内用薬 | 1149037F2220     | セレコキシブ            | 200mg1錠 | セレコキシブ錠200mg「VTRS」         | ヴィアトリス・ヘルスケア | 17.80  |
| 内用薬 | 1190017F1266     | プレガバリン            | 25mg1錠  | プレガバリンOD錠25mg「VTRS」        | ヴィアトリス・ヘルスケア | 14.90  |
| 内用薬 | 1190017F2262     | プレガバリン            | 75mg1錠  | プレガバリンOD錠75mg「VTRS」        | ヴィアトリス・ヘルスケア | 24.30  |
| 内用薬 | 1190017F3269     | プレガバリン            | 150mg1錠 | プレガバリンOD錠150mg「VTRS」       | ヴィアトリス・ヘルスケア | 33.40  |
| 内用薬 | 2160005F1110     | エレトリプタン臭化水素酸塩     | 20mg1錠  | エレトリプタン錠20mg「VTRS」         | ヴィアトリス・ヘルスケア | 154.70 |
| 内用薬 | 4291011F1214     | イマチニブメシル酸塩        | 100mg1錠 | イマチニブ錠100mg「NIG」           | 日医工岐阜工場      | 390.30 |
| 内用薬 | 4419002F1051     | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 2mg1錠   | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」 | 日医工岐阜工場      | 5.70   |
| 外用薬 | 2612701Q2168     | ポビドンヨード           | 10%10g  | ポビドンヨードゲル10%「ケンエー」         | 健栄製薬         | 35.10  |

## 薬価基準告示

| No | 薬価基準名                                 | 成分名                       | 規格単位               | 薬価        |
|----|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|
| 1  | 内用薬<br>イマチニブ錠100mg「NIG」               | イマチニブメシル酸塩                | 100mg 1錠           | 390.30    |
| 2  | 内用薬<br>エレクトリプタン錠20mg「VTRS」            | エレクトリプタン臭化水素酸塩            | 20mg 1錠            | 154.70    |
| 3  | 内用薬<br>オルケディア錠4mg                     | エボカルセト                    | 4mg 1錠             | 585.20    |
| 4  | 内用薬<br>セレコキシブ錠100mg「VTRS」             | セレコキシブ                    | 100mg 1錠           | 11.90     |
| 5  | 内用薬<br>セレコキシブ錠200mg「VTRS」             | セレコキシブ                    | 200mg 1錠           | 17.80     |
| 6  | 内用薬<br>d-クロロフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」     | d-クロロフェニラミンマレイン酸塩         | 2mg 1錠             | 5.70      |
| 7  | 内用薬<br>バルモディアXR錠0.2mg                 | ペマフィブラート                  | 0.2mg 1錠           | 61.30     |
| 8  | 内用薬<br>バルモディアXR錠0.4mg                 | ペマフィブラート                  | 0.4mg 1錠           | 113.40    |
| 9  | 内用薬<br>フォゼベル錠5mg                      | テナバノル塩酸塩                  | 5mg 1錠             | 234.10    |
| 10 | 内用薬<br>フォゼベル錠10mg                     | テナバノル塩酸塩                  | 10mg 1錠            | 345.80    |
| 11 | 内用薬<br>フォゼベル錠20mg                     | テナバノル塩酸塩                  | 20mg 1錠            | 510.90    |
| 12 | 内用薬<br>フォゼベル錠30mg                     | テナバノル塩酸塩                  | 30mg 1錠            | 641.80    |
| 13 | 内用薬<br>ブレガバリンOD錠25mg「VTRS」            | ブレガバリン                    | 25mg 1錠            | 14.90     |
| 14 | 内用薬<br>ブレガバリンOD錠75mg「VTRS」            | ブレガバリン                    | 75mg 1錠            | 24.30     |
| 15 | 内用薬<br>ブレガバリンOD錠150mg「VTRS」           | ブレガバリン                    | 150mg 1錠           | 33.40     |
| 16 | 注射薬<br>アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.2mL「CTNK」 | アダリムマブ（遺伝子組換え）〔アダリムマブ後続4〕 | 20mg0.2mL 1筒       | 15,226    |
| 17 | 注射薬<br>アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.4mL「CTNK」 | アダリムマブ（遺伝子組換え）〔アダリムマブ後続4〕 | 40mg0.4mL 1筒       | 27,822    |
| 18 | 注射薬<br>アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」   | アダリムマブ（遺伝子組換え）〔アダリムマブ後続4〕 | 40mg0.4mL 1キット     | 27,822    |
| 19 | 注射薬<br>アダリムマブBS皮下注80mgシリンジ0.8mL「CTNK」 | アダリムマブ（遺伝子組換え）〔アダリムマブ後続4〕 | 80mg0.8mL 1筒       | 55,109    |
| 20 | 注射薬<br>アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」   | アダリムマブ（遺伝子組換え）〔アダリムマブ後続4〕 | 80mg0.8mL 1キット     | 55,109    |
| 21 | 注射薬<br>アレモ皮下注15mg                     | コンシズマブ（遺伝子組換え）            | 15mg1.5mL 1キット     | 249,546   |
| 22 | 注射薬<br>アレモ皮下注60mg                     | コンシズマブ（遺伝子組換え）            | 60mg1.5mL 1キット     | 844,727   |
| 23 | 注射薬<br>アレモ皮下注150mg                    | コンシズマブ（遺伝子組換え）            | 150mg1.5mL 1キット    | 1,893,013 |
| 24 | 注射薬<br>ウゴービ皮下注0.25mg SD               | セマグルチド（遺伝子組換え）            | 0.25mg0.5mL 1キット   | 1,876     |
| 25 | 注射薬<br>ウゴービ皮下注0.5mg SD                | セマグルチド（遺伝子組換え）            | 0.5mg0.5mL 1キット    | 3,201     |
| 26 | 注射薬<br>ウゴービ皮下注1.0mg SD                | セマグルチド（遺伝子組換え）            | 1mg0.5mL 1キット      | 5,912     |
| 27 | 注射薬<br>ウゴービ皮下注1.7mg SD                | セマグルチド（遺伝子組換え）            | 1.7mg0.75mL 1キット   | 7,903     |
| 28 | 注射薬<br>ウゴービ皮下注2.4mg SD                | セマグルチド（遺伝子組換え）            | 2.4mg0.75mL 1キット   | 10,740    |
| 29 | 注射薬<br>エプコリタマブ皮下注4mg                  | エプコリタマブ（遺伝子組換え）           | 4mg0.8mL 1瓶        | 137,724   |
| 30 | 注射薬<br>エプコリタマブ皮下注48mg                 | エプコリタマブ（遺伝子組換え）           | 48mg0.8mL 1瓶       | 1,595,363 |
| 31 | 注射薬<br>オルツビーオ静注用250                   | エフアネソクトコグ アルファ（遺伝子組換え）    | 250国際単位 1瓶（溶解液付）   | 49,543    |
| 32 | 注射薬<br>オルツビーオ静注用500                   | エフアネソクトコグ アルファ（遺伝子組換え）    | 500国際単位 1瓶（溶解液付）   | 99,085    |
| 33 | 注射薬<br>オルツビーオ静注用1000                  | エフアネソクトコグ アルファ（遺伝子組換え）    | 1,000国際単位 1瓶（溶解液付） | 198,171   |
| 34 | 注射薬<br>オルツビーオ静注用2000                  | エフアネソクトコグ アルファ（遺伝子組換え）    | 2,000国際単位 1瓶（溶解液付） | 396,341   |
| 35 | 注射薬<br>オルツビーオ静注用3000                  | エフアネソクトコグ アルファ（遺伝子組換え）    | 3,000国際単位 1瓶（溶解液付） | 594,512   |
| 36 | 注射薬<br>オルツビーオ静注用4000                  | エフアネソクトコグ アルファ（遺伝子組換え）    | 4,000国際単位 1瓶（溶解液付） | 792,683   |
| 37 | 注射薬<br>キュービトル20%皮下注2g/10mL            | pH4処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）     | 2g 10mL 1瓶         | 21,882    |
| 38 | 注射薬<br>キュービトル20%皮下注4g/20mL            | pH4処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）     | 4g 20mL 1瓶         | 43,195    |
| 39 | 注射薬<br>キュービトル20%皮下注8g/40mL            | pH4処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）     | 8g 40mL 1瓶         | 85,266    |
| 40 | 注射薬<br>コルスバ静注透析用シリンジ17.5μg            | ジフェリケファリン酢酸塩              | 17.5μg0.7mL 1筒     | 2,971     |
| 41 | 注射薬<br>コルスバ静注透析用シリンジ25.0μg            | ジフェリケファリン酢酸塩              | 25μg0.7mL 1筒       | 3,609     |
| 42 | 注射薬<br>コルスバ静注透析用シリンジ35.0μg            | ジフェリケファリン酢酸塩              | 35μg0.7mL 1筒       | 4,341     |
| 43 | 注射薬<br>ジルビスク皮下注16.6mgシリンジ             | ジルコプランナトリウム               | 16.6mg0.416mL 1筒   | 69,580    |

| No | 薬価基準名 | 成分名                        | 規格単位  | 薬価               |           |
|----|-------|----------------------------|---|------------------|-----------|
| 44 | 注射薬   | ジルビスク皮下注23.0mgシリンジ         | ジルコプランナトリウム   | 23mg0.574mL 1筒   | 96,347    |
| 45 | 注射薬   | ジルビスク皮下注32.4mgシリンジ         | ジルコプランナトリウム   | 32.4mg0.81mL 1筒  | 135,661   |
| 46 | 注射薬   | ソグルーヤ皮下注15mg               | ソマブシタン（遺伝子組換え）  | 15mg1.5mL 1キット   | 76,753    |
| 47 | 注射薬   | テゼスパイア皮下注210mgペン           | テゼベルマブ（遺伝子組換え）  | 210mg1.91mL 1キット | 178,182   |
| 48 | 注射薬   | デュピクセント皮下注200mgシリンジ        | デュピルマブ（遺伝子組換え）  | 200mg1.14mL 1筒   | 43,320    |
| 49 | 注射薬   | ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター      | オゾラズマブ（遺伝子組換え）  | 30mg0.375mL 1キット | 113,858   |
| 50 | 注射薬   | フェスゴ配合皮下注 I N              | ベルツズマブ（遺伝子組換え）・トラスツズマブ（遺伝子組換え）・ボルヒアルロニダーゼアルファ（遺伝子組換え） | 15mL 1瓶          | 471,565   |
| 51 | 注射薬   | フェスゴ配合皮下注 MA               | ベルツズマブ（遺伝子組換え）・トラスツズマブ（遺伝子組換え）・ボルヒアルロニダーゼアルファ（遺伝子組換え） | 10mL 1瓶          | 268,695   |
| 52 | 注射薬   | ベグフィルグラスチムB S皮下注3.6mg「ニプロ」 | ベグフィルグラスチム（遺伝子組換え）〔ベグフィルグラスチム後続1〕                     | 3.6mg0.36mL 1筒   | 61,188    |
| 53 | 注射薬   | ベグフィルグラスチムB S皮下注3.6mg「モチダ」 | ベグフィルグラスチム（遺伝子組換え）〔ベグフィルグラスチム後続1〕                     | 3.6mg0.36mL 1筒   | 61,188    |
| 54 | 注射薬   | メグルダーゼ静注用1000              | グルカルピダーゼ（遺伝子組換え）                                      | 1,000単位 1瓶       | 2,674,400 |
| 55 | 注射薬   | リスティーゴ皮下注280mg             | ロザノリキシズマブ（遺伝子組換え）                                     | 280mg 2 mL 1瓶    | 356,392   |
| 56 | 注射薬   | レクビオ皮下注300mgシリンジ           | インクリシランナトリウム  | 300mg1.5mL 1筒    | 443,548   |
| 57 | 外用薬   | ポビドンヨードゲル10%「ケンエー」         | ポビドンヨード   | 10%10 g          | 35.10     |

(参考2)

使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成20年厚生労働告示第60号）の一部改正  
（令和6年2月1日より適用）

（単位：円）

| 医薬品コード       | 品名                   | 規格単位           | 現行薬価      | 調整後薬価     |
|--------------|----------------------|----------------|-----------|-----------|
| 1190031M1028 | ジスバルカプセル40mg         | 40mg 1 カプセル    | 2,311.20  | 2,297.90  |
| 4291075M1027 | レットヴィモカプセル40mg       | 40mg 1 カプセル    | 3,680.00  | 3,674.10  |
| 4291075M2023 | レットヴィモカプセル80mg       | 80mg 1 カプセル    | 6,984.50  | 6,973.30  |
| 4291443A1023 | イミフィンジ点滴皮下注<br>120mg | 120mg2.4mL 1 瓶 | 101,807   | 76,355    |
| 4291443A2020 | イミフィンジ点滴皮下注<br>500mg | 500mg10mL 1 瓶  | 413,539   | 310,154   |
| 6399430A1029 | ウィフガート点滴静注<br>400mg  | 400mg20mL 1 瓶  | 421,455   | 388,792   |
| 4291455D1022 | ポライビー点滴静注30mg        | 30mg 1 瓶       | 298,825   | 254,001   |
| 4291455D2029 | ポライビー点滴静注140mg       | 140mg 1 瓶      | 1,364,330 | 1,159,681 |

揭示事項等告示

別表第2 (令和6年3月31日まで)

| No | 薬価基準名                        | 成分名                     | 規格単位         |
|----|------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1  | 内用薬 アジスロマイシンカプセル小児用100mg「JG」 | アジスロマイシン水和物             | 100mg 1 カプセル |
| 2  | 内用薬 アジスロマイシンカプセル小児用100mg「YD」 | アジスロマイシン水和物             | 100mg 1 カプセル |
| 3  | 内用薬 アジスロマイシン細粒小児用10%「JG」     | アジスロマイシン水和物             | 100mg 1 g    |
| 4  | 内用薬 アジスロマイシン細粒小児用10%「YD」     | アジスロマイシン水和物             | 100mg 1 g    |
| 5  | 内用薬 アジスロマイシン錠250mg「JG」       | アジスロマイシン水和物             | 250mg 1 錠    |
| 6  | 内用薬 アシドレス配合内服液               | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム   | 10mL         |
| 7  | 内用薬 局 アスピリン「日医工」             | アスピリン                   | 10 g         |
| 8  | 内用薬 局 アゼルニジピン錠16mg「テバ」       | アゼルニジピン                 | 16mg 1 錠     |
| 9  | 内用薬 局 アトルバスタチン錠5mg「TYK」      | アトルバスタチンカルシウム水和物        | 5 mg 1 錠     |
| 10 | 内用薬 局 アトルバスタチン錠10mg「TYK」     | アトルバスタチンカルシウム水和物        | 10mg 1 錠     |
| 11 | 内用薬 局 アトルバスタチン錠20mg「日医工」     | アトルバスタチンカルシウム水和物        | 20mg 1 錠     |
| 12 | 内用薬 局 アムロジピンOD錠10mg「フソー」     | アムロジピンベシル酸塩             | 10mg 1 錠     |
| 13 | 内用薬 局 アムロジピン錠10mg「フソー」       | アムロジピンベシル酸塩             | 10mg 1 錠     |
| 14 | 内用薬 局 アルジオキサ顆粒20%「日医工」       | アルジオキサ                  | 20% 1 g      |
| 15 | 内用薬 アレグラドライシロップ5%            | フェキソフェナジン塩酸塩            | 5% 1 g       |
| 16 | 内用薬 イマチニブ錠100mg「テバ」          | イマチニブメシル酸塩              | 100mg 1 錠    |
| 17 | 内用薬 イマチニブ錠100mg「日医工」         | イマチニブメシル酸塩              | 100mg 1 錠    |
| 18 | 内用薬 イマチニブ錠200mg「日医工」         | イマチニブメシル酸塩              | 200mg 1 錠    |
| 19 | 内用薬 イルソグラジンマレイン酸塩0.8%細粒      | イルソグラジンマレイン酸塩           | 0.8% 1 g     |
| 20 | 内用薬 インテレンス錠100mg             | エトラピリン                  | 100mg 1 錠    |
| 21 | 内用薬 エカベトナトリウム66.7%顆粒         | エカベトナトリウム水和物            | 66.7% 1 g    |
| 22 | 内用薬 エチゾラム1%細粒                | エチゾラム                   | 1% 1 g       |
| 23 | 内用薬 局 エパルレスタット錠50mg「日医工」     | エパルレスタット                | 50mg 1 錠     |
| 24 | 内用薬 エピカルス配合錠                 | オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤 | 1 錠          |
| 25 | 内用薬 FADシロップ0.3%「ツルハラ」        | フラビンアデニンジヌクレオチド         | 0.3% 1 mL    |
| 26 | 内用薬 局 1-メントール「日医工」           | 1-メントール                 | 1 g          |
| 27 | 内用薬 エレトリブタン錠20mg「ファイザー」      | エレトリブタン臭化水素酸塩           | 20mg 1 錠     |
| 28 | 内用薬 オキサトミドドライシロップ小児用2%「日医工」  | オキサトミド                  | 2% 1 g       |
| 29 | 内用薬 オビセゾールA液                 | 鎮咳去たん配合剤                | 10mL         |
| 30 | 内用薬 ※ オビセゾールコデイン液(日医工)       | 鎮咳去たん配合剤                | 1 mL         |
| 31 | 内用薬 カリジノゲナーゼカプセル25単位「日医工」    | カリジノゲナーゼ                | 25単位 1 カプセル  |
| 32 | 内用薬 局 ケチアピン錠50mg「サワイ」        | ケチアピルフマル酸塩              | 50mg 1 錠     |
| 33 | 内用薬 局 ケチアピン錠100mg「サワイ」       | ケチアピルフマル酸塩              | 100mg 1 錠    |
| 34 | 内用薬 局 ケチアピン錠200mg「サワイ」       | ケチアピルフマル酸塩              | 200mg 1 錠    |
| 35 | 内用薬 クリノリル錠50                 | スリンダク                   | 50mg 1 錠     |
| 36 | 内用薬 クリノリル錠100                | スリンダク                   | 100mg 1 錠    |

| No | 薬価基準名                            | 成分名                 | 規格単位          |
|----|----------------------------------|---------------------|---------------|
| 37 | 内用薬<br>クレマスチンドライシロップ0.1%「日医工」    | クレマスチンフマル酸塩         | 0.1% 1 g      |
| 38 | 内用薬<br>クレマスチンフマル酸塩 1mg錠          | クレマスチンフマル酸塩         | 1 mg 1 錠      |
| 39 | 内用薬<br>クロダミンシロップ0.05%            | d 1-クロロフェニラミンマレイン酸塩 | 0.05%10mL     |
| 40 | 内用薬<br>健胃配合錠「YD」                 | センブリ・重曹             | 1 錠           |
| 41 | 内用薬<br>健栄の健胃散                    | 炭酸水素ナトリウム・ニガキ       | 1 g           |
| 42 | 内用薬<br>サラゾスルファピリジン250mg腸溶錠       | サラゾスルファピリジン         | 250mg 1 錠     |
| 43 | 内用薬<br>シグマピタン配合カプセルB25           | ベンフォチアミン・B6・B12配合剤  | 1 カプセル        |
| 44 | 内用薬<br>ジクロフェナクナトリウム37.5mg徐放カプセル  | ジクロフェナクナトリウム        | 37.5mg 1 カプセル |
| 45 | 内用薬<br>局 次硝酸ビスマス「日医工」            | 次硝酸ビスマス             | 1 g           |
| 46 | 内用薬<br>シプロフロキサシン錠100mg「日医工」      | シプロフロキサシン塩酸塩        | 100mg 1 錠     |
| 47 | 内用薬<br>シプロフロキサシン錠200mg「日医工」      | シプロフロキサシン塩酸塩        | 200mg 1 錠     |
| 48 | 内用薬<br>シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04%「NIG」 | シプロヘプタジン塩酸塩水和物      | 0.04%10mL     |
| 49 | 内用薬<br>ジメモルファンリン酸塩10%散           | ジメモルファンリン酸塩         | 10% 1 g       |
| 50 | 内用薬<br>局 シンバスタチン錠5mg「日医工」        | シンバスタチン             | 5 mg 1 錠      |
| 51 | 内用薬<br>局 シンバスタチン錠10mg「日医工」       | シンバスタチン             | 10mg 1 錠      |
| 52 | 内用薬<br>局 シンバスタチン錠20mg「NikP」      | シンバスタチン             | 20mg 1 錠      |
| 53 | 内用薬<br>局 シンバスタチン錠20mg「日医工」       | シンバスタチン             | 20mg 1 錠      |
| 54 | 内用薬<br>スクラルファート90%顆粒             | スクラルファート水和物         | 90% 1 g       |
| 55 | 内用薬<br>ストックリン錠200mg              | エファビレンツ             | 200mg 1 錠     |
| 56 | 内用薬<br>ストックリン錠600mg              | エファビレンツ             | 600mg 1 錠     |
| 57 | 内用薬<br>スピロラクトン50mg錠              | スピロラクトン             | 50mg 1 錠      |
| 58 | 内用薬<br>局 セチリジン塩酸塩錠5「オーハラ」        | セチリジン塩酸塩            | 5 mg 1 錠      |
| 59 | 内用薬<br>局 セチリジン塩酸塩錠10「オーハラ」       | セチリジン塩酸塩            | 10mg 1 錠      |
| 60 | 内用薬<br>局 セフィキシム細粒小児用5%「武田テバ」     | セフィキシム水和物           | 50mg 1 g      |
| 61 | 内用薬<br>セフィキシム100mg細粒             | セフィキシム水和物           | 100mg 1 g     |
| 62 | 内用薬<br>局 セフジトレンピボキシル錠100mg「日医工」  | セフジトレン ピボキシル        | 100mg 1 錠     |
| 63 | 内用薬<br>局 セフジニルカプセル50mg「YD」       | セフジニル               | 50mg 1 カプセル   |
| 64 | 内用薬<br>局 セフジニルカプセル100mg「YD」      | セフジニル               | 100mg 1 カプセル  |
| 65 | 内用薬<br>局 セフジニル細粒小児用10%「YD」       | セフジニル               | 100mg 1 g     |
| 66 | 内用薬<br>セレコキシブ錠100mg「ファイザー」       | セレコキシブ              | 100mg 1 錠     |
| 67 | 内用薬<br>セレコキシブ錠200mg「ファイザー」       | セレコキシブ              | 200mg 1 錠     |
| 68 | 内用薬<br>ゾピクロン7.5mg錠               | ゾピクロン               | 7.5mg 1 錠     |
| 69 | 内用薬<br>ゾピクロン10mg錠                | ゾピクロン               | 10mg 1 錠      |
| 70 | 内用薬<br>ソファルコン10%細粒               | ソファルコン              | 10% 1 g       |
| 71 | 内用薬<br>ソファルコン20%細粒               | ソファルコン              | 20% 1 g       |
| 72 | 内用薬<br>ダイメジンスリービー配合カプセル25        | ベンフォチアミン・B6・B12配合剤  | 1 カプセル        |
| 73 | 内用薬<br>タガメット錠400mg               | シメチジン               | 400mg 1 錠     |
| 74 | 内用薬<br>チオデロンカプセル5mg              | メピチオスタン             | 5 mg 1 カプセル   |

| No  | 薬価基準名                               | 成分名                | 規格単位   |
|-----|-------------------------------------|--------------------|--------|
| 75  | 内用薬 ツロブテロール塩酸塩 1mg錠                 | ツロブテロール塩酸塩         | 1mg 1錠 |
| 76  | 内用薬 d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩錠 2mg「武田テバ」   | d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩 | 2mg 1錠 |
| 77  | 内用薬 d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠 6mg「武田テバ」 | d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩 | 6mg 1錠 |
| 78  | 内用薬 テイコク安中散エキス顆粒                    | 安中散エキス顆粒           | 1g     |
| 79  | 内用薬 テイコク茵陳蒿湯エキス顆粒                   | 茵らん蒿湯エキス           | 1g     |
| 80  | 内用薬 テイコク温清飲エキス顆粒                    | 温清飲エキス             | 1g     |
| 81  | 内用薬 テイコク黄連解毒湯エキス顆粒                  | 黄連解毒湯エキス           | 1g     |
| 82  | 内用薬 テイコク乙字湯エキス顆粒                    | 乙字湯エキス             | 1g     |
| 83  | 内用薬 テイコク葛根湯エキス顆粒                    | 葛根湯エキス             | 1g     |
| 84  | 内用薬 テイコク葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒               | 葛根湯加川きゅう辛夷エキス      | 1g     |
| 85  | 内用薬 テイコク加味逍遙散エキス顆粒                  | 加味逍遙散エキス           | 1g     |
| 86  | 内用薬 テイコク荊芥連翹湯エキス顆粒                  | 荊芥連翹湯エキス           | 1g     |
| 87  | 内用薬 テイコク桂枝加芍薬湯エキス顆粒                 | 桂枝加芍薬湯エキス          | 1g     |
| 88  | 内用薬 テイコク桂枝加朮附湯エキス顆粒                 | 桂枝加朮附湯エキス          | 1g     |
| 89  | 内用薬 テイコク桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒               | 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス        | 1g     |
| 90  | 内用薬 テイコク桂枝湯エキス顆粒                    | 桂枝湯エキス             | 1g     |
| 91  | 内用薬 テイコク桂枝茯苓丸料エキス顆粒                 | 桂枝茯苓丸エキス           | 1g     |
| 92  | 内用薬 局 テイコク紅参(調剤用)                   | コウジン               | 1g     |
| 93  | 内用薬 テイコク紅参末                         | コウジン               | 1g     |
| 94  | 内用薬 テイコク香蘇散エキス顆粒                    | 香蘇散エキス             | 1g     |
| 95  | 内用薬 テイコク五積散エキス顆粒                    | 五積散エキス             | 1g     |
| 96  | 内用薬 テイコク五苓散エキス顆粒                    | 五苓散エキス             | 1g     |
| 97  | 内用薬 テイコク柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒               | 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス        | 1g     |
| 98  | 内用薬 テイコク柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒                | 柴胡桂枝乾姜湯エキス         | 1g     |
| 99  | 内用薬 テイコク柴胡桂枝湯エキス顆粒                  | 柴胡桂枝湯エキス           | 1g     |
| 100 | 内用薬 テイコク柴胡清肝湯エキス顆粒                  | 柴胡清肝湯エキス           | 1g     |
| 101 | 内用薬 テイコク三黄瀉心湯エキス顆粒                  | 三黄瀉心湯エキス           | 1g     |
| 102 | 内用薬 テイコク四物湯エキス顆粒                    | 四物湯エキス             | 1g     |
| 103 | 内用薬 テイコク芍薬甘草湯エキス顆粒                  | 芍薬甘草湯エキス           | 1g     |
| 104 | 内用薬 テイコク十全大補湯エキス顆粒                  | 十全大補湯エキス           | 1g     |
| 105 | 内用薬 テイコク十味敗毒湯エキス顆粒                  | 十味敗毒湯エキス           | 1g     |
| 106 | 内用薬 テイコク小柴胡湯エキス顆粒                   | 小柴胡湯エキス            | 1g     |
| 107 | 内用薬 テイコク小青竜湯エキス顆粒                   | 小青竜湯エキス            | 1g     |
| 108 | 内用薬 テイコク小半夏加茯苓湯エキス顆粒                | 小半夏加茯苓湯エキス         | 1g     |
| 109 | 内用薬 テイコク大黄牡丹皮湯エキス顆粒                 | 大黄牡丹皮湯エキス          | 1g     |
| 110 | 内用薬 テイコク大柴胡湯エキス顆粒                   | 大柴胡湯エキス            | 1g     |
| 111 | 内用薬 テイコク猪苓湯エキス顆粒                    | 猪苓湯エキス             | 1g     |
| 112 | 内用薬 テイコク桃核承気湯エキス顆粒                  | 桃核承気湯エキス           | 1g     |

| No  | 薬価基準名                        | 成分名                  | 規格単位         |
|-----|------------------------------|----------------------|--------------|
| 113 | 内用薬 テイコク当帰芍薬散エキス顆粒           | 当帰芍薬散エキス             | 1 g          |
| 114 | 内用薬 テイコク人參湯エキス顆粒             | 人參湯エキス               | 1 g          |
| 115 | 内用薬 テイコク麦門冬湯エキス顆粒            | 麦門冬湯エキス              | 1 g          |
| 116 | 内用薬 テイコク八味丸エキス顆粒             | 八味丸エキス               | 1 g          |
| 117 | 内用薬 テイコク半夏厚朴湯エキス顆粒           | 半夏厚朴湯エキス             | 1 g          |
| 118 | 内用薬 テイコク半夏瀉心湯エキス顆粒           | 半夏瀉心湯エキス             | 1 g          |
| 119 | 内用薬 テイコク白虎加人參湯エキス顆粒          | 白虎加人參湯エキス            | 1 g          |
| 120 | 内用薬 テイコク平胃散エキス顆粒             | 平胃散エキス               | 1 g          |
| 121 | 内用薬 テイコク防己黃耆湯エキス顆粒           | 防己黃耆湯エキス             | 1 g          |
| 122 | 内用薬 テイコク防風通聖散エキス顆粒           | 防風通聖散エキス             | 1 g          |
| 123 | 内用薬 テイコク補中益氣湯エキス顆粒           | 補中益氣湯エキス             | 1 g          |
| 124 | 内用薬 テイコク麻黃湯エキス顆粒             | 麻黃湯エキス               | 1 g          |
| 125 | 内用薬 テイコク麻杏甘石湯エキス顆粒           | 麻杏甘石湯エキス             | 1 g          |
| 126 | 内用薬 テイコク六君子湯エキス顆粒            | 六君子湯エキス              | 1 g          |
| 127 | 内用薬 デキストロメトルフアン臭化水素酸塩10%散    | デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物 | 10% 1 g      |
| 128 | 内用薬 デルバント配合顆粒                | パンコール・B2・B6・ニコアミ配合剤  | 1 g          |
| 129 | 内用薬 局 テルビナフィン錠125mg「日医工」     | テルビナフィン塩酸塩           | 125mg 1 錠    |
| 130 | 内用薬 局 ドキサゾシン錠4mg「日医工」        | ドキサゾシンメシル酸塩          | 4mg 1 錠      |
| 131 | 内用薬 ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「NPI」      | ドネベジル塩酸塩             | 3mg 1 錠      |
| 132 | 内用薬 ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「NPI」      | ドネベジル塩酸塩             | 5mg 1 錠      |
| 133 | 内用薬 ドネベジル塩酸塩OD錠10mg「NPI」     | ドネベジル塩酸塩             | 10mg 1 錠     |
| 134 | 内用薬 局 ドネベジル塩酸塩細粒0.5%「日医工」    | ドネベジル塩酸塩             | 0.5% 1 g     |
| 135 | 内用薬 局 ドネベジル塩酸塩錠3mg「YD」       | ドネベジル塩酸塩             | 3mg 1 錠      |
| 136 | 内用薬 トロキシピド20%細粒              | トロキシピド               | 20% 1 g      |
| 137 | 内用薬 ナトリウム・カリウム配合散            | ナトリウム・カリウム配合剤        | 1 袋          |
| 138 | 内用薬 ニカルジピン塩酸塩10%散            | ニカルジピン塩酸塩            | 10% 1 g      |
| 139 | 内用薬 ニザチジン150mgカプセル           | ニザチジン                | 150mg 1 カプセル |
| 140 | 内用薬 局 乳糖水和物（結晶）「NikP」        | 乳糖水和物                | 10 g         |
| 141 | 内用薬 局 乳糖水和物（粉末）「日医工」         | 乳糖水和物                | 10 g         |
| 142 | 内用薬 ノルフロキサシン錠100mg「YD」       | ノルフロキサシン             | 100mg 1 錠    |
| 143 | 内用薬 ノルフロキサシン錠200mg「YD」       | ノルフロキサシン             | 200mg 1 錠    |
| 144 | 内用薬 バムスターS200                | 硫酸バリウム               | 200%10mL     |
| 145 | 内用薬 局 バラシクロピル錠500mg「PP」      | バラシクロピル塩酸塩           | 500mg 1 錠    |
| 146 | 内用薬 バリトップゾル150               | 硫酸バリウム               | 150%10mL     |
| 147 | 内用薬 バリブライトゾル180              | 硫酸バリウム               | 180%10mL     |
| 148 | 内用薬 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠 | バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩   | 1 錠          |
| 149 | 内用薬 バルサルタンOD錠80mg「日医工」       | バルサルタン               | 80mg 1 錠     |
| 150 | 内用薬 バルサルタンOD錠160mg「日医工」      | バルサルタン               | 160mg 1 錠    |

| No  |     | 薬価基準名                          | 成分名                 | 規格単位         |
|-----|-----|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 151 | 内用薬 | 局 バルサルタン錠80mg「YD」              | バルサルタン              | 80mg 1錠      |
| 152 | 内用薬 | 局 バルサルタン錠160mg「YD」             | バルサルタン              | 160mg 1錠     |
| 153 | 内用薬 | 局 バルヒディオ配合錠EX「タナベ」             | バルサルタン・ヒドロクロチアジド    | 1錠           |
| 154 | 内用薬 | 局 バルヒディオ配合錠MD「タナベ」             | バルサルタン・ヒドロクロチアジド    | 1錠           |
| 155 | 内用薬 | 局 パロキセチン錠10mg「NPI」             | パロキセチン塩酸塩水和物        | 10mg 1錠      |
| 156 | 内用薬 | ビカルタミド錠80mg「マイラン」              | ビカルタミド              | 80mg 1錠      |
| 157 | 内用薬 | ピコスルファートナトリウムドライシロップ1%「日医工」    | ピコスルファートナトリウム水和物    | 1% 1g        |
| 158 | 内用薬 | ピタバスタチンカルシウムOD錠1mg「日医工」        | ピタバスタチンカルシウム        | 1mg 1錠       |
| 159 | 内用薬 | ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「日医工」        | ピタバスタチンカルシウム        | 2mg 1錠       |
| 160 | 内用薬 | ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「日医工」        | ピタバスタチンカルシウム        | 4mg 1錠       |
| 161 | 内用薬 | ピタバスタチンCa錠1mg「サンド」             | ピタバスタチンカルシウム        | 1mg 1錠       |
| 162 | 内用薬 | ピタバスタチンCa錠2mg「サンド」             | ピタバスタチンカルシウム        | 2mg 1錠       |
| 163 | 内用薬 | ピタバスタチンCa錠4mg「サンド」             | ピタバスタチンカルシウム        | 4mg 1錠       |
| 164 | 内用薬 | ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル顆粒20%「日医工」  | ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル | 20% 1g       |
| 165 | 内用薬 | ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル錠100mg「日医工」 | ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル | 100mg 1錠     |
| 166 | 内用薬 | 局 ヒマシ油「日医工」                    | ヒマシ油                | 10mL         |
| 167 | 内用薬 | ファリーダックカプセル10mg                | パノビノスタット乳酸塩         | 10mg 1カプセル   |
| 168 | 内用薬 | ファリーダックカプセル15mg                | パノビノスタット乳酸塩         | 15mg 1カプセル   |
| 169 | 内用薬 | ブシラミン50mg錠                     | ブシラミン               | 50mg 1錠      |
| 170 | 内用薬 | ブシラミン100mg錠                    | ブシラミン               | 100mg 1錠     |
| 171 | 内用薬 | 局 ブホルミン塩酸塩腸溶錠50mg「KO」          | ブホルミン塩酸塩            | 50mg 1錠      |
| 172 | 内用薬 | ブラノプロフェン75mgカプセル               | ブラノプロフェン            | 75mg 1カプセル   |
| 173 | 内用薬 | ブラミベキソール塩酸塩錠0.125mg「サワイ」       | ブラミベキソール塩酸塩水和物      | 0.125mg 1錠   |
| 174 | 内用薬 | ブラミベキソール塩酸塩錠0.5mg「サワイ」         | ブラミベキソール塩酸塩水和物      | 0.5mg 1錠     |
| 175 | 内用薬 | 局 フルカムカプセル13.5mg               | アンピロキシカム            | 13.5mg 1カプセル |
| 176 | 内用薬 | 局 フルカムカプセル27mg                 | アンピロキシカム            | 27mg 1カプセル   |
| 177 | 内用薬 | 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「杏林」       | フルボキサミンマレイン酸塩       | 50mg 1錠      |
| 178 | 内用薬 | 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「杏林」       | フルボキサミンマレイン酸塩       | 75mg 1錠      |
| 179 | 内用薬 | ブレガバリンOD錠25mg「ファイザー」           | ブレガバリン              | 25mg 1錠      |
| 180 | 内用薬 | ブレガバリンOD錠75mg「ファイザー」           | ブレガバリン              | 75mg 1錠      |
| 181 | 内用薬 | ブレガバリンOD錠150mg「ファイザー」          | ブレガバリン              | 150mg 1錠     |
| 182 | 内用薬 | 局 プロピベリン塩酸塩錠10mg「MED」          | プロピベリン塩酸塩           | 10mg 1錠      |
| 183 | 内用薬 | 局 プロピベリン塩酸塩錠20mg「MED」          | プロピベリン塩酸塩           | 20mg 1錠      |
| 184 | 内用薬 | ホスホマイシンカルシウムカプセル250mg「日医工」     | ホスホマイシンカルシウム水和物     | 250mg 1カプセル  |
| 185 | 内用薬 | ホスホマイシンカルシウムカプセル500mg「日医工」     | ホスホマイシンカルシウム水和物     | 500mg 1カプセル  |
| 186 | 内用薬 | 局 ポリコナゾール錠50mg「日医工」            | ポリコナゾール             | 50mg 1錠      |
| 187 | 内用薬 | 局 ポリコナゾール錠200mg「日医工」           | ポリコナゾール             | 200mg 1錠     |
| 188 | 内用薬 | 局 ホリナート錠25mg「KCC」              | ホリナートカルシウム          | 25mg 1錠      |

| No  |     | 薬価基準名                     | 成分名                  | 規格単位                   |
|-----|-----|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 189 | 内用薬 | ボルトミー配合錠                  | ビオチンアスターゼ2000配合剤     | 1錠                     |
| 190 | 内用薬 | ミルナシブラン塩酸塩錠25mg「日医工」      | ミルナシブラン塩酸塩           | 25mg 1錠                |
| 191 | 内用薬 | 局 メサラジン錠250mg「サワイ」        | メサラジン                | 250mg 1錠               |
| 192 | 内用薬 | 局 メサラジン錠500mg「サワイ」        | メサラジン                | 500mg 1錠               |
| 193 | 内用薬 | メナテトレノンカプセル15mg「日医工」      | メナテトレノン              | 15mg 1カプセル             |
| 194 | 内用薬 | メロキシカム錠10mg「TYK」          | メロキシカム               | 10mg 1錠                |
| 195 | 内用薬 | モンテルカストOD錠5mg「武田テバ」       | モンテルカストナトリウム         | 5mg 1錠                 |
| 196 | 内用薬 | モンテルカストOD錠10mg「武田テバ」      | モンテルカストナトリウム         | 10mg 1錠                |
| 197 | 内用薬 | 局 モンテルカスト錠5mg「AA」         | モンテルカストナトリウム         | 5mg 1錠                 |
| 198 | 内用薬 | 局 モンテルカスト錠10mg「AA」        | モンテルカストナトリウム         | 10mg 1錠                |
| 199 | 内用薬 | ユビデカレノン5mg錠               | ユビデカレノン              | 5mg 1錠                 |
| 200 | 内用薬 | ラニラピッド錠0.1mg              | メチルジゴキシン             | 0.1mg 1錠               |
| 201 | 内用薬 | 局 ラフチジン錠10mg「テバ」          | ラフチジン                | 10mg 1錠                |
| 202 | 内用薬 | 局 リスペリドン錠3「オーハラ」          | リスペリドン               | 3mg 1錠                 |
| 203 | 内用薬 | 局 硫酸マグネシウム「N i k P」       | 硫酸マグネシウム水和物          | 10g                    |
| 204 | 内用薬 | 局 リン酸コデイン散1%「イワキ」         | コデインリン酸塩水和物          | 1% 1g                  |
| 205 | 内用薬 | ルシドリール錠100mg              | メクロフェノキサート塩酸塩        | 100mg 1錠               |
| 206 | 内用薬 | レイアタツカプセル150mg            | アタザナビル硫酸塩            | 150mg 1カプセル            |
| 207 | 内用薬 | レイアタツカプセル200mg            | アタザナビル硫酸塩            | 200mg 1カプセル            |
| 208 | 内用薬 | レバミビド20%顆粒                | レバミビド                | 20% 1g                 |
| 209 | 内用薬 | レボカルニチン塩化物錠100mg「日医工」     | レボカルニチン塩化物           | 100mg 1錠               |
| 210 | 内用薬 | レボカルニチン塩化物錠300mg「日医工」     | レボカルニチン塩化物           | 300mg 1錠               |
| 211 | 内用薬 | 局 レボフロキサシン錠250mg「CEO」     | レボフロキサシン水和物          | 250mg 1錠 (レボフロキサシンとして) |
| 212 | 内用薬 | 局 レボフロキサシン錠500mg「CEO」     | レボフロキサシン水和物          | 500mg 1錠 (レボフロキサシンとして) |
| 213 | 内用薬 | 局 レボフロキサシン錠500mg「日医工P」    | レボフロキサシン水和物          | 500mg 1錠 (レボフロキサシンとして) |
| 214 | 内用薬 | ロキソプロフェンナトリウム内服液60mg「日医工」 | ロキソプロフェンナトリウム水和物     | 0.6% 1mL               |
| 215 | 内用薬 | 局 ロサルタンカリウム錠100mg「NPI」    | ロサルタンカリウム            | 100mg 1錠               |
| 216 | 内用薬 | 局 ロサルヒド配合錠HD「タカタ」         | ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド | 1錠                     |
| 217 | 内用薬 | ロフラゼブ酸エチル錠1mg「日医工」        | ロフラゼブ酸エチル            | 1mg 1錠                 |
| 218 | 内用薬 | ロフラゼブ酸エチル2mg錠             | ロフラゼブ酸エチル            | 2mg 1錠                 |
| 219 | 内用薬 | ロラタジン錠10mg「JG」            | ロラタジン                | 10mg 1錠                |
| 220 | 内用薬 | ロラタジンDS1%「JG」             | ロラタジン                | 1% 1g                  |
| 221 | 内用薬 | ロラタジンドライシロップ1%「NP」        | ロラタジン                | 1% 1g                  |
| 222 | 注射薬 | 局 アミカシン硫酸塩注射用100mg「日医工」   | アミカシン硫酸塩             | 100mg 1瓶               |
| 223 | 注射薬 | 局 アミカシン硫酸塩注射用200mg「日医工」   | アミカシン硫酸塩             | 200mg 1瓶               |
| 224 | 注射薬 | 局 イオパミドール300注シリンジ50mL「FF」 | イオパミドール              | 61.24%50mL 1筒          |
| 225 | 注射薬 | イオパミドール (300) 80mLキット     | イオパミドール              | 61.24%80mL 1筒          |
| 226 | 注射薬 | イオパミドール (300) 100mLキット    | イオパミドール              | 61.24%100mL 1筒         |

| No  |     | 薬価基準名                     | 成分名          | 規格単位            |
|-----|-----|---------------------------|--------------|-----------------|
| 227 | 注射薬 | イオパミドール (370) 65mLキット     | イオパミドール      | 75.52%65mL 1 筒  |
| 228 | 注射薬 | イオパミドール (370) 80mLキット     | イオパミドール      | 75.52%80mL 1 筒  |
| 229 | 注射薬 | イオパミドール (370) 100mLキット    | イオパミドール      | 75.52%100mL 1 筒 |
| 230 | 注射薬 | 局 イオパミロン注300シリンジ          | イオパミドール      | 61.24%50mL 1 筒  |
| 231 | 注射薬 | 局 イオパミロン注370シリンジ          | イオパミドール      | 75.52%50mL 1 筒  |
| 232 | 注射薬 | 局 イオパミロン注370シリンジ          | イオパミドール      | 75.52%65mL 1 筒  |
| 233 | 注射薬 | 局 イオヘキソール300注シリンジ80mL「FF」 | イオヘキソール      | 64.71%80mL 1 筒  |
| 234 | 注射薬 | 局 イオヘキソール300注10mL「FF」     | イオヘキソール      | 64.71%10mL 1 瓶  |
| 235 | 注射薬 | 局 イオヘキソール300注20mL「FF」     | イオヘキソール      | 64.71%20mL 1 瓶  |
| 236 | 注射薬 | 局 イオヘキソール300注50mL「FF」     | イオヘキソール      | 64.71%50mL 1 瓶  |
| 237 | 注射薬 | 局 イオヘキソール300注100mL「FF」    | イオヘキソール      | 64.71%100mL 1 瓶 |
| 238 | 注射薬 | イオヘキソール (300) 50mLキット     | イオヘキソール      | 64.71%50mL 1 筒  |
| 239 | 注射薬 | イオヘキソール (300) 100mLキット    | イオヘキソール      | 64.71%100mL 1 筒 |
| 240 | 注射薬 | イオヘキソール (300) 110mLキット    | イオヘキソール      | 64.71%110mL 1 筒 |
| 241 | 注射薬 | イオヘキソール (300) 125mLキット    | イオヘキソール      | 64.71%125mL 1 筒 |
| 242 | 注射薬 | イオヘキソール (300) 150mLキット    | イオヘキソール      | 64.71%150mL 1 筒 |
| 243 | 注射薬 | 局 イオヘキソール350注20mL「FF」     | イオヘキソール      | 75.49%20mL 1 瓶  |
| 244 | 注射薬 | 局 イオヘキソール350注50mL「FF」     | イオヘキソール      | 75.49%50mL 1 瓶  |
| 245 | 注射薬 | 局 イオヘキソール350注100mL「FF」    | イオヘキソール      | 75.49%100mL 1 瓶 |
| 246 | 注射薬 | イオヘキソール (350) 70mLキット     | イオヘキソール      | 75.49%70mL 1 筒  |
| 247 | 注射薬 | イオヘキソール (350) 100mLキット    | イオヘキソール      | 75.49%100mL 1 筒 |
| 248 | 注射薬 | 局 イノバン注50mg               | ドパミン塩酸塩      | 50mg2.5mL 1 管   |
| 249 | 注射薬 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ハンルイ」  | イリノテカン塩酸塩水和物 | 40mg 2 mL 1 瓶   |
| 250 | 注射薬 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ハンルイ」 | イリノテカン塩酸塩水和物 | 100mg 5 mL 1 瓶  |
| 251 | 注射薬 | 局 エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」  | エダラボン        | 30mg100mL 1 キット |
| 252 | 注射薬 | 局 エダラボン点滴静注液30mgバッグ「サワイ」  | エダラボン        | 30mg100mL 1 キット |
| 253 | 注射薬 | 局 エダラボン点滴静注液バッグ30mg「杏林」   | エダラボン        | 30mg100mL 1 キット |
| 254 | 注射薬 | 局 エダラボン点滴静注30mg「杏林」       | エダラボン        | 30mg20mL 1 管    |
| 255 | 注射薬 | 局 エダラボン点滴静注30mg「DSEP」     | エダラボン        | 30mg20mL 1 管    |
| 256 | 注射薬 | 局 エダラボン点滴静注30mgバッグ「DSEP」  | エダラボン        | 30mg100mL 1 キット |
| 257 | 注射薬 | 塩化ナトリウム注1モルシリンジ「テルモ」      | 塩化ナトリウム      | 1モル20mL 1 筒     |
| 258 | 注射薬 | エントミン注200mg               | カルニチン塩化物     | 10% 2 mL 1 管    |
| 259 | 注射薬 | 局 オザグレルNa注射液80mgバッグ「サワイ」  | オザグレルナトリウム   | 80mg200mL 1 袋   |
| 260 | 注射薬 | グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「サワイ」   | グラニセトロン塩酸塩   | 3mg100mL 1 袋    |
| 261 | 注射薬 | ゲムシタピン点滴静注用200mg「NIG」     | ゲムシタピン塩酸塩    | 200mg 1 瓶       |
| 262 | 注射薬 | ゲムシタピン点滴静注用200mg「日医工」     | ゲムシタピン塩酸塩    | 200mg 1 瓶       |
| 263 | 注射薬 | ゲムシタピン点滴静注用1g「NIG」        | ゲムシタピン塩酸塩    | 1g 1 瓶          |
| 264 | 注射薬 | ゲムシタピン点滴静注用1g「日医工」        | ゲムシタピン塩酸塩    | 1g 1 瓶          |

| No  | 薬価基準名                             | 成分名                         | 規格単位             |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 265 | 注射薬 ジーンブラバ点滴静注625mg               | ベズロトクスマブ (遺伝子組換え)           | 625mg25mL 1 瓶    |
| 266 | 注射薬 ソレドロン酸点滴静注 4mg/100mLバッグ「ヤクルト」 | ソレドロン酸水和物                   | 4 mg100mL 1 袋    |
| 267 | 注射薬 注射用アイオナール・ナトリウム (0.2)         | セコバルピタールナトリウム               | 200mg 1 瓶        |
| 268 | 注射薬 テトカイン注用20mg「杏林」               | テトラカイン塩酸塩                   | 20mg 1 瓶         |
| 269 | 注射薬 トリセノックス注10mg                  | 三酸化二ヒ素                      | 10mg 1 管         |
| 270 | 注射薬 ナベルピン注10                      | ピノレルピン酒石酸塩                  | 10mg 1 mL 1 瓶    |
| 271 | 注射薬 ナベルピン注40                      | ピノレルピン酒石酸塩                  | 40mg 4 mL 1 瓶    |
| 272 | 注射薬 ニトログリセリン 1 mg 2mL注射液          | ニトログリセリン                    | 1 mg 2 mL 1 管    |
| 273 | 注射薬 ニトログリセリン 5 mg10mL注射液          | ニトログリセリン                    | 5 mg10mL 1 瓶     |
| 274 | 注射薬 ニトログリセリン25mg50mL注射液           | ニトログリセリン                    | 25mg50mL 1 袋     |
| 275 | 注射薬 ニトログリセリン50mg100mL注射液          | ニトログリセリン                    | 50mg100mL 1 袋    |
| 276 | 注射薬 ヌーカラ皮下注用100mg                 | メボリズマブ (遺伝子組換え)             | 100mg 1 瓶        |
| 277 | 注射薬 ピリドキサールリン酸エステル30mg注射液         | ピリドキサールリン酸エステル水和物           | 30mg 1 管         |
| 278 | 注射薬 フラビンアデニンジヌクレオチド10mg注射液        | フラビンアデニンジヌクレオチド             | 10mg 1 管         |
| 279 | 注射薬 フラビンアデニンジヌクレオチド20mg注射液        | フラビンアデニンジヌクレオチド             | 20mg 1 管         |
| 280 | 注射薬 マキサカルシトール静注透析用2.5μg「日医工」      | マキサカルシトール                   | 2.5 μg 1 mL 1 管  |
| 281 | 注射薬 マキサカルシトール静注透析用 5 μg「日医工」      | マキサカルシトール                   | 5 μg 1 mL 1 管    |
| 282 | 注射薬 マキサカルシトール静注透析用10μg「日医工」       | マキサカルシトール                   | 10 μg 1 mL 1 管   |
| 283 | 注射薬 メナクトラ筋注                       | 4 価髄膜炎菌ワクチン (ジフテリアトキソイド結合体) | 0.5mL 1 瓶        |
| 284 | 注射薬 ユルトミリス点滴静注300mg               | ラブリズマブ (遺伝子組換え)             | 300mg30mL 1 瓶    |
| 285 | 注射薬 レボピスト注射用                      | ガラクトース・パルミチン酸混合物            | 2.5 g 1 瓶 (溶解液付) |
| 286 | 注射薬 レボホリナート点滴静注用25mg「B T」         | レボホリナート点滴静注用                | 25mg 1 瓶         |
| 287 | 注射薬 ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「F K」   | ロクロニウム臭化物                   | 25mg2.5mL 1 瓶    |
| 288 | 注射薬 ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F K」   | ロクロニウム臭化物                   | 50mg 5 mL 1 瓶    |
| 289 | 外用薬 アデスタンクリーム 1%                  | イルコナゾール硝酸塩                  | 1% 1 g           |
| 290 | 外用薬 インタールエアゾール 1mg                | クロモグリク酸ナトリウム                | 2%10mL 1 瓶       |
| 291 | 外用薬 インドメタシン 1%液                   | インドメタシン                     | 1% 1 mL          |
| 292 | 外用薬 インドメタシン 1%軟膏                  | インドメタシン                     | 1% 1 g           |
| 293 | 外用薬 局 液状フェノール「日医工」                | 液状フェノール                     | 10mL             |
| 294 | 外用薬 局 塩化ナトリウム「日医工」                | 塩化ナトリウム                     | 10 g             |
| 295 | 外用薬 エンベシド外用液 1%                   | クロトリマゾール                    | 1% 1 mL          |
| 296 | 外用薬 局 ※ オリブ油 (東豊)                 | オリブ油                        | 10mL             |
| 297 | 外用薬 局 希ヨードチンキ「日医工」                | 希ヨードチンキ                     | 10mL             |
| 298 | 外用薬 局 グリセリン「N i k P」              | グリセリン                       | 10mL             |
| 299 | 外用薬 ゲンタマイシン硫酸塩 1mg軟膏              | ゲンタマイシン硫酸塩                  | 1 mg 1 g         |
| 300 | 外用薬 5%グルクロ液                       | クロルヘキシジングルコン酸塩              | 5%10mL           |
| 301 | 外用薬 局 ※ 親水クリーム (J G)              | 親水クリーム                      | 10 g             |
| 302 | 外用薬 スルプロチン軟膏 1%                   | スプロフェン                      | 1% 1 g           |

| No  | 薬価基準名                           | 成分名              | 規格単位      |
|-----|---------------------------------|------------------|-----------|
| 303 | 外用薬 スレンダム軟膏1%                   | スプロフェン           | 1%1g      |
| 304 | 外用薬 トバルジック軟膏1%                  | スプロフェン           | 1%1g      |
| 305 | 外用薬 ナファレリン酢酸塩10mg5mL点鼻液         | ナファレリン酢酸塩水和物     | 10mg5mL1瓶 |
| 306 | 外用薬 ノルフロキサシン点眼液0.3%「N i k P」    | ノルフロキサシン         | 0.3%1mL   |
| 307 | 外用薬 ハイポピロン外用液10%                | ポビドンヨード          | 10%10mL   |
| 308 | 外用薬 ヒアルロン酸Na眼粘弾剤1%シリンジ0.4mL「日点」 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム    | 1%0.4mL1筒 |
| 309 | 外用薬 ヒアルロン酸Na眼粘弾剤1%シリンジ0.6mL「日点」 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム    | 1%0.6mL1筒 |
| 310 | 外用薬 ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1%「コーワ」      | 精製ヒアルロン酸ナトリウム    | 1%0.4mL1筒 |
| 311 | 外用薬 ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「コーワ」      | 精製ヒアルロン酸ナトリウム    | 1%0.6mL1筒 |
| 312 | 外用薬 局 氷酢酸「N i k P」              | 氷酢酸              | 10g       |
| 313 | 外用薬 フェルデン軟膏0.5%                 | ピロキシカム           | 0.5%1g    |
| 314 | 外用薬 ベナバスタ軟膏4%                   | ジフェンヒドラミンラウリル硫酸塩 | 4%10g     |
| 315 | 外用薬 ベンテイビス吸入液10μg               | イロprost          | 10μg1mL1管 |
| 316 | 外用薬 局 ホウ酸「N i k P」              | ホウ酸              | 10g       |
| 317 | 外用薬 ポビドンヨードゲル10%「明治」            | ポビドンヨード          | 10%10g    |
| 318 | 外用薬 ポビドンヨードスクラブ液7.5%「イワキ」       | ポビドンヨード          | 7.5%10mL  |
| 319 | 外用薬 マイコスポール外用液1%                | ビホナゾール           | 1%1mL     |
| 320 | 外用薬 マキサカルシトール軟膏25μg/g「P P」      | マキサカルシトール        | 0.0025%1g |
| 321 | 外用薬 ラタノプロスト点眼液0.005%「N I G」     | ラタノプロスト          | 0.005%1mL |
| 322 | 外用薬 ラタノプロスト点眼液0.005%「日医工」       | ラタノプロスト          | 0.005%1mL |
| 323 | 外用薬 局 ラミシール外用スプレー1%             | テルビナフィン塩酸塩       | 1%1g      |

(参考4：新旧対照表)

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成27年2月23日付け保医発0223第2号）の記の2の(4)

(傍線部分は改正部分)

| 改正後   | 現行   |
|---|--|
| <p>2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(4) メナクトラ筋注</p> <p>本製剤は、エクリズマブ（遺伝子組換え）、ラブリズマブ（遺伝子組換え）、<u>スチムリマブ（遺伝子組換え）、ペグセタコプラン又はジルコプランナトリウム</u>投与患者に使用した場合に限り算定できるものであるので、<u>これらの製剤のうちいずれかの投与を行った又は行う予定の年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること（同一の診療報酬明細書においてこれらの製剤のうちいずれかの投与が確認できる場合を除く。）</u></p> | <p>2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(4) メナクトラ筋注</p> <p>本製剤は、エクリズマブ（遺伝子組換え）、ラブリズマブ（遺伝子組換え）、スチムリマブ（遺伝子組換え）<u>又はペグセタコプラン</u>投与患者に使用した場合に限り算定できるものであるので、<u>エクリズマブ（遺伝子組換え）、ラブリズマブ（遺伝子組換え）、スチムリマブ（遺伝子組換え）又はペグセタコプラン</u>の投与を行った又は行う予定の年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること（同一の診療報酬明細書において<u>エクリズマブ（遺伝子組換え）、ラブリズマブ（遺伝子組換え）、スチムリマブ（遺伝子組換え）</u>又はペグセタコプランの投与が確認できる場合を除く。）</p> |

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（令和4年11月15日付け保医発1115第9号）の記の4の(7)

(傍線部分は改正部分)

| 改正後   | 現 行  |
|---|--|
| <p>4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(7) メンクアッドフィ筋注</p> <p>本製剤は、エクリズマブ（遺伝子組換え）、ラブリズマブ（遺伝子組換え）、スチムリマブ（遺伝子組換え）、<u>ペグセタコプラン又はジルコプランナトリウム</u>投与患者に使用した場合に限り算定できるものであるので、<u>これらの製剤のうちいずれかの投与を行った又は行う予定の年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること（同一の診療報酬明細書においてこれらの製剤のうちいずれかの投与が確認できる場合を除く。）</u>。</p> | <p>4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(7) メンクアッドフィ筋注</p> <p>本製剤は、エクリズマブ（遺伝子組換え）、ラブリズマブ（遺伝子組換え）、スチムリマブ（遺伝子組換え）<u>又はペグセタコプラン</u>投与患者に使用した場合に限り算定できるものであるので、<u>エクリズマブ（遺伝子組換え）、ラブリズマブ（遺伝子組換え）、スチムリマブ（遺伝子組換え）又はペグセタコプラン</u>の投与を行った又は行う予定の年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること（同一の診療報酬明細書において<u>エクリズマブ（遺伝子組換え）、ラブリズマブ（遺伝子組換え）、スチムリマブ（遺伝子組換え）</u>又はペグセタコプランの投与が確認できる場合を除く。）。</p> |

◎「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等について」（平成 31 年 4 月 26 日付け保医発 0426 第 3 号）の記の 3 の（1）

（傍線部分は改正部分）

| 改正後  | 現 行   |
|--|---|
| <p>3 掲示事項等告示及び特掲診療料の施設基準等の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(1) <u>デュピクセント皮下注 300mg シリンジ</u>、<u>同皮下注 300mg ペン</u>及び<u>同皮下注 200mg シリンジ</u></p> <p>① 本製剤は、デュピルマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法（平成 20 年厚生労働省告示第 59 号）別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科点数表」という。）区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。</p> <p>② 本製剤は、針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。</p> | <p>3 掲示事項等告示及び特掲診療料の施設基準等の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(1) <u>デュピクセント皮下注 300mg シリンジ</u>及び<u>同皮下注 300mg ペン</u></p> <p>① 本製剤は、デュピルマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法（平成 20 年厚生労働省告示第 59 号）別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科点数表」という。）区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。</p> <p>② 本製剤は、針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。</p> |

◎「テゼペルマブ（遺伝子組換え）に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について」（令和4年11月15日付け保医発1115第10号）の記の（1）

（傍線部分は改正部分）

| 改正後   | 現行   |
|---|--|
| <p>（1） <u>テゼスパイア皮下注 210mg シリンジ</u>及び同皮下注 210mg ペンについては、最適使用推進ガイドラインに従い、有効性及び安全性に関する情報が十分蓄積するまでの間、本製剤の恩恵を強く受けることが期待される患者に対して使用するとともに、副作用が発現した際に必要な対応をとることが可能な一定の要件を満たす医療機関で使用するよう十分留意すること。</p> | <p>（1） <u>テゼスパイア皮下注 210mg シリンジ</u>については、最適使用推進ガイドラインに従い、有効性及び安全性に関する情報が十分蓄積するまでの間、本製剤の恩恵を強く受けることが期待される患者に対して使用するとともに、副作用が発現した際に必要な対応をとることが可能な一定の要件を満たす医療機関で使用するよう十分留意すること。</p> |

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（令和3年11月24日付け保医発1124第4号）の記の3の（5）

（傍線部分は改正部分）

| 改正後   | 現行  |
|---|---|
| <p>3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(5) ソグルーヤ皮下注 5mg、<u>同皮下注 10mg</u> 及び同皮下注 15mg</p> <p>① 本薬剤は、ヒト成長ホルモン製剤であり、本薬剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科点数表」という。）区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。</p> <p>② 本薬剤は、注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。</p> | <p>3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(5) ソグルーヤ皮下注 5mg <u>及び同皮下注 10mg</u></p> <p>① 本薬剤は、ヒト成長ホルモン製剤であり、本薬剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科点数表」という。）区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。</p> <p>② 本薬剤は、注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。</p> |

◎「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和4年3月4日付け保医発 0304 第1号）

（傍線部分は改正部分）

| 改正後  | 現 行  |
|--|--|
| <p>別添1</p> <p>第2章 特掲診療料</p> <p>第2部 在宅医療</p> <p>第3節 薬剤料</p> <p>C200 薬剤</p> <p>(1) 次の厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができる。</p> <p><b>【厚生労働大臣の定める注射薬】</b></p> <p>インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩液、プロスタグランジンI<sub>2</sub>製剤、エタネルセプト製剤、注射用水、ペグビソマント製剤、ス</p> | <p>別添1</p> <p>第2章 特掲診療料</p> <p>第2部 在宅医療</p> <p>第3節 薬剤料</p> <p>C200 薬剤</p> <p>(1) 次の厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができる。</p> <p><b>【厚生労働大臣の定める注射薬】</b></p> <p>インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩液、プロスタグランジンI<sub>2</sub>製剤、エタネルセプト製剤、注射用水、ペグビソマント製剤、ス</p> |

マトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、H<sub>2</sub>遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン、ダルベポエチン、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、pH 4 処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド-1 受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト von Willebrand 因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼ アルファ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、アルグルコシダーゼ アルファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラール製剤、エロスルファーゼ アルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリパーゼ アルファ製剤、ベラグルセラ

マトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、H<sub>2</sub>遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン、ダルベポエチン、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、pH 4 処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド-1 受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト von Willebrand 因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼ アルファ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、アルグルコシダーゼ アルファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラール製剤、エロスルファーゼ アルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリパーゼ アルファ製剤、ベラグルセラ

ーゼ アルファ製剤、ラロニダーゼ製剤、メボリズムマブ製剤、オマリズマブ製剤、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オフアツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、濃縮乾燥人C1-インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤、ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、パピナフスプ アルファ製剤、アバルグルコシダーゼ アルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズムマブ製剤、ペグセタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤及びコンシズマブ製剤

(2)～(6) (略)

### 別添3

区分01 調剤料

(1)～(4) (略)

(5) 注射薬

ア (略)

イ 注射薬のうち支給できるものは、在宅医療における自己注射等のために投与される薬剤（インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロン

ーゼ アルファ製剤、ラロニダーゼ製剤、メボリズムマブ製剤、オマリズマブ製剤、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オフアツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、濃縮乾燥人C1-インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤、ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、パピナフスプ アルファ製剤、アバルグルコシダーゼ アルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズムマブ製剤及びペグセタコプラン製剤

(2)～(6) (略)

### 別添3

区分01 調剤料

(1)～(4) (略)

(5) 注射薬

ア (略)

イ 注射薬のうち支給できるものは、在宅医療における自己注射等のために投与される薬剤（インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロン

ビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導體、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩水、プロスタグランジンI<sub>2</sub>製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射用水、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、H<sub>2</sub>遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン、ダルベポエチン、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤及びセルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレプレチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキ

ビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導體、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩水、プロスタグランジンI<sub>2</sub>製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射用水、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、H<sub>2</sub>遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン、ダルベポエチン、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤及びセルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレプレチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキ

ヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト von Willebrand 因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼ アルファ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、アルグルコシダーゼ アルファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラールゼ製剤、エロスルファーゼ アルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリパーゼ アルファ製剤、ベラグルセラールゼ アルファ製剤、ラロニダーゼ製剤、メボリズマブ製剤、オマリズマブ製剤、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オフアツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カブラシズマブ製剤、濃縮乾燥人 C1-インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤、ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、パビナフスプ アルファ製剤、アバルグルコシダーゼ アルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ペグセタコブラン製剤、ジルコブランナトリウム製剤及びコンシズマブ製剤)に限る。

なお、「モルヒネ塩酸塩製剤」、「フェンタニルクエン酸塩製剤」、「複方オキシコドン製剤」、「オキシコドン塩酸塩製剤」及び「ヒドロモルフォン塩酸塩製剤」は、薬液が取り出せない構造で、か

ヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト von Willebrand 因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼ アルファ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、アルグルコシダーゼ アルファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラールゼ製剤、エロスルファーゼ アルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリパーゼ アルファ製剤、ベラグルセラールゼ アルファ製剤、ラロニダーゼ製剤、メボリズマブ製剤、オマリズマブ製剤、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オフアツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カブラシズマブ製剤、濃縮乾燥人 C1-インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤、ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、パビナフスプ アルファ製剤、アバルグルコシダーゼ アルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤及びペグセタコブラン製剤)に限る。

なお、「モルヒネ塩酸塩製剤」、「フェンタニルクエン酸塩製剤」、「複方オキシコドン製剤」、「オキシコドン塩酸塩製剤」及び「ヒドロモルフォン塩酸塩製剤」は、薬液が取り出せない構造で、かつ患者等が注入速度を変えることができない注入ポンプ等に、必

つ患者等が注入速度を変えることができない注入ポンプ等に、必要に応じて生理食塩水等で希釈の上充填して交付した場合に限る。ただし、患者又はその家族等の意を受け、かつ、これらの麻薬である注射薬の処方医の指示を受けた看護師が、患者に当該注射薬を持参し、患者の施用を補助する場合又は保険薬局の保険薬剤師が、患者に麻薬である注射薬を持参し、当該注射薬の処方医の指示を受けた看護師に手渡す場合は、この限りでない。

ウ～オ (略)

(6)～(13) (略)

#### 別表 2

○ インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性化型血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤（活性化プロトロンビン複合体及び乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。）、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト、エタネルセプト製剤、ヒトソマトメジンC製剤、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、グリチルリチン酸モノ

要に応じて生理食塩水等で希釈の上充填して交付した場合に限る。ただし、患者又はその家族等の意を受け、かつ、これらの麻薬である注射薬の処方医の指示を受けた看護師が、患者に当該注射薬を持参し、患者の施用を補助する場合又は保険薬局の保険薬剤師が、患者に麻薬である注射薬を持参し、当該注射薬の処方医の指示を受けた看護師に手渡す場合は、この限りでない。

ウ～オ (略)

(6)～(13) (略)

#### 別表 2

○ インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性化型血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤（活性化プロトロンビン複合体及び乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。）、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト、エタネルセプト製剤、ヒトソマトメジンC製剤、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、グリチルリチン酸モノ

アンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレプレチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト von Willebrand 因子製剤、ブロスマブ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ガルカネズマブ製剤、オフアツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カブラシズマブ製剤、濃縮乾燥人C1-インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤、ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ペグセタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤及びコンシズマブ製剤の自己注射のために用いるディスプレイ注射器（針を含む。）

- 万年筆型注入器用注射針
- 「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）」の別表のIに規定されている特定保険医療材料

アンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレプレチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト von Willebrand 因子製剤、ブロスマブ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ガルカネズマブ製剤、オフアツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カブラシズマブ製剤、濃縮乾燥人C1-インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤、ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤及びペグセタコプラン製剤の自己注射のために用いるディスプレイ注射器（針を含む。）

- 万年筆型注入器用注射針
- 「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）」の別表のIに規定されている特定保険医療材料

別表 3

インスリン製剤  
ヒト成長ホルモン剤  
遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤  
乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤  
遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤  
乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤  
遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤  
乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤（活性化プロトロンビン複合体及び乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。）  
性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤  
性腺刺激ホルモン製剤  
ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体  
ソマトスタチンアナログ  
顆粒球コロニー形成刺激因子製剤  
インターフェロンアルファ製剤  
インターフェロンベータ製剤  
ブプレノルフィン製剤  
抗悪性腫瘍剤  
グルカゴン製剤  
グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト  
ヒトソマトメジンC製剤  
エタネルセプト製剤  
ペグビソマント製剤

別表 3

インスリン製剤  
ヒト成長ホルモン剤  
遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤  
乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤  
遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤  
乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤  
遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤  
乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤（活性化プロトロンビン複合体及び乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。）  
性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤  
性腺刺激ホルモン製剤  
ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体  
ソマトスタチンアナログ  
顆粒球コロニー形成刺激因子製剤  
インターフェロンアルファ製剤  
インターフェロンベータ製剤  
ブプレノルフィン製剤  
抗悪性腫瘍剤  
グルカゴン製剤  
グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト  
ヒトソマトメジンC製剤  
エタネルセプト製剤  
ペグビソマント製剤

スマトリプタン製剤  
グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン  
塩酸塩配合剤  
アダリムマブ製剤  
テリパラチド製剤  
アドレナリン製剤  
ヘパリンカルシウム製剤  
アポモルヒネ塩酸塩製剤  
セルトリズマブペゴル製剤  
トシリズマブ製剤  
メトレプレチン製剤  
アバタセプト製剤  
pH 4 処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤  
アスホターゼ アルファ製剤  
グラチラマー酢酸塩製剤  
セクキヌマブ製剤  
エボロクマブ製剤  
ブロダルマブ製剤  
アリロクマブ製剤  
ベリムマブ製剤  
イキセキズマブ製剤  
ゴリムマブ製剤  
エミシズマブ製剤  
イカチバント製剤  
サリルマブ製剤

スマトリプタン製剤  
グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン  
塩酸塩配合剤  
アダリムマブ製剤  
テリパラチド製剤  
アドレナリン製剤  
ヘパリンカルシウム製剤  
アポモルヒネ塩酸塩製剤  
セルトリズマブペゴル製剤  
トシリズマブ製剤  
メトレプレチン製剤  
アバタセプト製剤  
pH 4 処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）製剤  
アスホターゼ アルファ製剤  
グラチラマー酢酸塩製剤  
セクキヌマブ製剤  
エボロクマブ製剤  
ブロダルマブ製剤  
アリロクマブ製剤  
ベリムマブ製剤  
イキセキズマブ製剤  
ゴリムマブ製剤  
エミシズマブ製剤  
イカチバント製剤  
サリルマブ製剤

デュピルマブ製剤  
インスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤  
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤  
遺伝子組換えヒト von Willebrand 因子製剤  
ブロスマブ製剤  
メポリズマブ製剤  
オマリズマブ製剤  
テデュグルチド製剤  
サトラリズマブ製剤  
ガルカネズマブ製剤  
オフアツムマブ製剤  
ボソリチド製剤  
エレヌマブ製剤  
アバロパラチド酢酸塩製剤  
カプラシズマブ製剤  
濃縮乾燥人 C1-インアクチベーター製剤  
フレマネズマブ製剤  
メトトレキサート製剤  
チルゼパチド製剤  
ビメキズマブ製剤  
ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤  
ペグバリアーゼ製剤  
ラナデルマブ製剤  
ネモリズマブ製剤  
ペグセタコプラン製剤

デュピルマブ製剤  
インスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤  
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤  
遺伝子組換えヒト von Willebrand 因子製剤  
ブロスマブ製剤  
メポリズマブ製剤  
オマリズマブ製剤  
テデュグルチド製剤  
サトラリズマブ製剤  
ガルカネズマブ製剤  
オフアツムマブ製剤  
ボソリチド製剤  
エレヌマブ製剤  
アバロパラチド酢酸塩製剤  
カプラシズマブ製剤  
濃縮乾燥人 C1-インアクチベーター製剤  
フレマネズマブ製剤  
メトトレキサート製剤  
チルゼパチド製剤  
ビメキズマブ製剤  
ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤  
ペグバリアーゼ製剤  
ラナデルマブ製剤  
ネモリズマブ製剤  
ペグセタコプラン製剤

|               |      |
|---------------|------|
| ジルコプランナトリウム製剤 | (新設) |
| コンシズマブ製剤      | (新設) |

新医薬品一覧表(令和5年11月22日収載予定)

| No. | 銘柄名  | 規格単位  | 会社名                | 成分名  | 承認区分   | 算定薬価  | 算定方式        | 補正加算等   | 薬効分類  | ページ |
|-----|--|---|--------------------|--|--|---|-------------|---|---|-----|
| 1   | フォゼベル錠5mg<br>フォゼベル錠10mg<br>フォゼベル錠20mg<br>フォゼベル錠30mg  | 5mg1錠<br>10mg1錠<br>20mg1錠<br>30mg1錠   | 協和キリン株式会社          | テナバノル塩酸塩   | 新有効成分含有医薬品   | 234.10円<br>345.80円<br>510.90円<br>641.80円        | 類似薬効比較方式(Ⅰ) | 有用性加算(Ⅰ)A=40%<br>新薬創出等加算<br>費用対効果評価(H1)             | 内219<br>その他の循環器官用薬(透析中の慢性腎臓病患者における高リン血症の改善)   | 3   |
| 2   | コルスバ静注透析用シリンジ17.5μg<br>コルスバ静注透析用シリンジ25.0μg<br>コルスバ静注透析用シリンジ35.0μg                            | 17.5μg0.7mL1筒<br>25μg0.7mL1筒<br>35μg0.7mL1筒   | 丸石製薬株式会社           | ジフェリケファリン酢酸塩   | 新有効成分含有医薬品   | 2,971円<br>3,609円<br>4,341円                      | 類似薬効比較方式(Ⅰ) | 有用性加算(Ⅱ)A=5%<br>新薬創出等加算                             | 注129<br>その他の末梢神経系用薬(血液透析患者におけるそう痒症の改善(既存治療で効果不十分な場合に限り))  | 5   |
| 3   | レクビオ皮下注300mgシリンジ   | 300mg1.5mL1筒  | ノバルティスファーマ株式会社     | インクリランナトリウム  | 新有効成分含有医薬品   | 443,548円  | 類似薬効比較方式(Ⅰ) | 有用性加算(Ⅰ)A=40%<br>新薬創出等加算<br>費用対効果評価(H1)             | 注218<br>高脂血症用剤(家族性高コレステロール血症、高コレステロール血症ただし、以下のいずれも満たす場合に限り。<br>・心血管イベントの発現リスクが高い<br>・HMG-CoA還元酵素阻害剤で効果が不十分、又はHMG-CoA還元酵素阻害剤による治療が適さない)  | 7   |
| 4   | ウゴービ皮下注0.25mg SD<br>ウゴービ皮下注0.5mg SD<br>ウゴービ皮下注1.0mg SD<br>ウゴービ皮下注1.7mg SD<br>ウゴービ皮下注2.4mg SD | 0.25mg0.5mL1キット<br>0.5mg0.5mL1キット<br>1mg0.5mL1キット<br>1.7mg0.75mL1キット<br>2.4mg0.75mL1キット | ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 | セマグルテド(遺伝子組換え)   | 新効能医薬品、新用量医薬品、その他の医薬品(再審査期間中のもの)、剤形追加に係る医薬品(再審査期間中のもの) | 1,876円<br>3,201円<br>5,912円<br>7,903円<br>10,740円 | 原価計算方式      | 有用性加算(Ⅱ)A=5%<br>新薬創出等加算<br>費用対効果評価(H1)<br>加算係数 0    | 注249<br>その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)<br>(肥満症<br>ただし、高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病のいずれかを有し、食事療法・運動療法を行っても十分な効果が得られず、以下に該当する場合に限り。<br>・BMIが27kg/m <sup>2</sup> 以上であり、2つ以上の肥満に関連する健康障害を有する<br>・BMIが35kg/m <sup>2</sup> 以上) | 9   |
| 5   | メグルダーゼ静注用1000  | 1,000単位1瓶   | 大原薬品工業株式会社         | ゲルカルピダーゼ(遺伝子組換え)                                       | 新有効成分含有医薬品   | 2,674,400円                                      | 原価計算方式      | 有用性加算(Ⅱ)A=10%<br>市場性加算(Ⅰ)A=10%<br>新薬創出等加算<br>加算係数 0 | 392<br>解毒剤(メトレキサート・ロイコボリン救援療法によるメトレキサート排泄遅延時の解毒)  | 11  |
| 6   | ジルビスク皮下注16.6mgシリンジ<br>ジルビスク皮下注23.0mgシリンジ<br>ジルビスク皮下注32.4mgシリンジ                               | 16.6mg0.416mL1筒<br>23mg0.574mL1筒<br>32.4mg0.81mL1筒                                      | ユーシービージャパン株式会社     | ジルコبرانナトリウム   | 新有効成分含有医薬品   | 69,580円<br>96,347円<br>135,661円                  | 類似薬効比較方式(Ⅰ) | -   | 注399<br>他に分類されない代謝性医薬品(全身型重症筋無力症(ステロイド剤又はステロイド剤以外の免疫抑制剤が十分に奏効しない場合に限り))   | 13  |
| 7   | エプキンリ皮下注4mg<br>エプキンリ皮下注48mg  | 4mg0.8mL1瓶<br>48mg0.8mL1瓶   | ジェンマブ株式会社          | エプコリタマブ(遺伝子組換え)  | 新有効成分含有医薬品   | 137,724円<br>1,595,363円                          | 類似薬効比較方式(Ⅰ) | 有用性加算(Ⅱ)A=10%<br>新薬創出等加算<br>費用対効果評価(H1)             | 注429<br>その他の腫瘍用薬(以下の再発又は難治性の大細胞型B細胞リンパ腫<br>びまん性大細胞型B細胞リンパ腫<br>高悪性度B細胞リンパ腫<br>原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫<br>再発又は難治性の濾胞性リンパ腫)   | 15  |
| 8   | フェスゴ配合皮下注 MA<br>フェスゴ配合皮下注 IN   | 10mL1瓶<br>15mL1瓶  | 中外製薬株式会社           | ベルツズマブ(遺伝子組換え)・トラスツズマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え) | 新有効成分含有医薬品、新医療用配合剤                                     | 268,695円<br>471,565円                            | 類似薬効比較方式(Ⅰ) | なし  | 注429<br>その他の腫瘍用薬<br>(○HER2陽性の乳癌<br>○がん化学療法後に増悪したHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌)   | 17  |

| No. | 銘柄名  | 規格単位   | 会社名                | 成分名                            | 承認区分                                 | 算定薬価   | 算定方式        | 補正加算等                                     | 薬効分類  | ページ |
|-----|--|--|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|---|---|-----|
| 9   | デュピクセント皮下注200mgシリンジ  | 200mg1.14mL1筒  | サノフィ株式会社           | デュピルマブ<br>(遺伝子組換え)             | 新用量医薬品、<br>剤形追加に係る医薬品<br>(再審査期間中のもの) | 43,320円  | 規格間調整       | 小児加算A=10%<br>新薬創出等加算                      | 注449<br>その他のアレルギー用薬(既存治療で<br>効果不十分な下記皮膚疾患<br>アトピー性皮膚炎)                          | 19  |
| 10  | アレモ皮下注15mg<br>アレモ皮下注60mg<br>アレモ皮下注150mg  | 15mg1.5mL1キット<br>60mg1.5mL1キット<br>150mg1.5mL1キット   | ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 | コンシズマブ<br>(遺伝子組換え)             | 新有効成分含有<br>医薬品                       | 249,546円<br>844,727円<br>1,893,013円                                 | 類似薬効比較方式(Ⅰ) | 有用性加算(Ⅰ)A=35%<br>市場性加算(Ⅰ)A=10%<br>新薬創出等加算 | 注634<br>血液製剤類(血液凝固第Ⅲ因子又は<br>第Ⅰ因子に対するインヒビターを保有<br>する先天性血友病患者における出血<br>傾向の抑制)     | 21  |
| 11  | オルツビーオ静注用250<br>オルツビーオ静注用500<br>オルツビーオ静注用1000<br>オルツビーオ静注用2000<br>オルツビーオ静注用3000<br>オルツビーオ静注用4000 | 250国際単位1瓶(溶解液付)<br>500国際単位1瓶(溶解液付)<br>1,000国際単位1瓶(溶解液付)<br>2,000国際単位1瓶(溶解液付)<br>3,000国際単位1瓶(溶解液付)<br>4,000国際単位1瓶(溶解液付) | サノフィ株式会社           | エファネソクト<br>コグ アルファ<br>(遺伝子組換え) | 新有効成分含有<br>医薬品                       | 49,543円<br>99,085円<br>198,171円<br>396,341円<br>594,512円<br>792,683円 | 類似薬効比較方式(Ⅰ) | 有用性加算(Ⅱ)A=5%<br>新薬創出等加算                   | 注634<br>血液製剤類(血液凝固第Ⅲ因子欠乏<br>患者における出血傾向の抑制)                                      | 23  |
| 12  | キュービトル20%皮下注2g/10mL<br>キュービトル20%皮下注4g/20mL<br>キュービトル20%皮下注8g/40mL                                | 2g10mL1瓶<br>4g20mL1瓶<br>8g40mL1瓶   | 武田薬品工業株式会社         | pH4処理酸性<br>人免疫グロブリン<br>(皮下注射)  | 新有効成分含有<br>医薬品                       | 21,882円<br>43,195円<br>85,266円                                      | 類似薬効比較方式(Ⅰ) | 小児加算A=5%<br><br>注634                      | 血液製剤類(無又は低ガンマグロブリン<br>血症)   | 25  |
| 13  | リスティーゴ皮下注280mg   | 280mg2mL1瓶   | ユーシービージャパン株式会社     | ロザリキシズ<br>マブ(遺伝子組<br>換え)       | 新有効成分含有<br>医薬品                       | 356,392円   | 類似薬効比較方式(Ⅰ) | 市場性加算(Ⅰ)A=10%<br>新薬創出等加算                  | 注639<br>その他の生物学的製剤(全身型重症<br>筋無力症(ステロイド剤又はステロイド<br>剤以外の免疫抑制剤が十分に奏効し<br>ない場合に限る)) | 27  |

|     | 品目数 | 成分数 |
|-----|-----|-----|
| 内用薬 | 4   | 1   |
| 注射薬 | 31  | 12  |
| 外用薬 | 0   | 0   |
| 計   | 35  | 13  |